



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

1. En urgencias pediátricas antes de la exploración física que aspectos hay que observar visualmente, según el denominado el Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP),
 - a) apariencia
 - b) respiración
 - c) circulación cutánea
 - d) todos los mencionados

2. Cuál de los siguientes cuadros clínicos no se considera una urgencia obstétrica
 - a) metrorragia en segundo o tercer mes de embarazo
 - b) preeclampsia grave
 - c) hemorragia del postparto
 - d) pediculosis

3. En desastres naturales que criterio de triaje debe tenerse en cuenta para priorizar la atención médica a las víctimas
 - a) edad de las víctimas
 - b) género de las víctimas
 - c) tiempo de traslado
 - d) gravedad de las lesiones

4. Tratamiento de elección para un paciente en shock hipovolémico
 - a) Fluidoterapia vía intramuscular
 - b) Fluidoterapia vía oral
 - c) Fluidoterapia vía intravenosa
 - d) Fluidoterapia subcutánea

5. Tratamiento de elección ante una crisis de asma aguda en un paciente de 11 años
 - a) Traqueotomía de emergencia
 - b) Administración de corticoides vía intramuscular
 - c) Administración de corticoides vía cutánea
 - d) Administración de oxígeno suplementario y broncodilatador de acción rápida

6. Características de un evento para ser considerado catástrofe
 - a) Pérdida de vidas humanas, sin deterioro de medio ambiente
 - b) Pérdida de vidas humana, con perjuicios económicos, exige intervención respuesta extraordinaria de sectores ajenos a la comunidad
 - c) Pérdida de vidas humanas, sin perjuicio económico



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- d) Pérdida de vidas humanas, perjuicios económicos, y es suficiente la respuesta de sectores propios de la comunidad
7. Según la clasificación de catástrofes por su origen, cuál de los siguientes acontecimientos no puede ser clasificada como catástrofe de origen natural
- a) Tsunami de Japón, Japón 2011
 - b) Terremoto de Haití, Haití 2021
 - c) Volcán Ana Krakatoa, Indonesia 2018
 - d) Incendio Forestal de Riba de Saelices, España 2005
8. En un siniestro N.R.B.Q.
- a) Existe una zonificación en función de la proximidad al punto de incidente
 - b) Los equipos de protección individual son diferentes en función de la zona de actuación
 - c) Debe existir una zona con instalaciones habilitadas para la descontaminación de las personas expuestas
 - d) Todas son correctas
9. Cuál de los siguientes conceptos con relación a un accidente con múltiples víctimas es incorrecto
- a) Produce un elevado número de víctimas
 - b) Produce una falta de recursos asistenciales durante un largo periodo de tiempo
 - c) Puede desbordar la capacidad asistencial de la zona en un corto periodo de tiempo
 - d) Todas son correctas
10. En el manejo de un accidente con múltiples víctimas, la secuencia del procedimiento de atención sanitaria a las víctimas deberá seguir el siguiente orden.
- a) Evacuación, clasificación, asistencia
 - b) Clasificación, asistencia, evacuación
 - c) Clasificación, evacuación, asistencia
 - d) Asistencia, evacuación, clasificación
11. Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con los principios de la Medicina Basada en la Evidencia
- a) Es un procedimiento basado en una búsqueda sistemática de los mejores argumentos científicos para la asistencia sanitaria



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- b) Aunque los argumentos científicos obtenidos en la búsqueda sistemática son importantes, la experiencia personal debe primar siempre en la asistencia del paciente
 - c) Existen diferentes fuentes bibliográficas de libre acceso para consultar los argumentos para la asistencia sanitaria
 - d) Tras la obtención de resultados en las búsquedas sistematizadas, se deben someter a una evaluación crítica por parte del profesional sanitario
- 12.Cuál de los siguientes factores no se considera factor de riesgo para realizar ventilación mediante mascarilla facial
- a) Presencia de barba
 - b) Apertura bucal menor de 3 cm.
 - c) Falta de dientes
 - d) Paciente mayor de 55 años
13. Según las pautas establecidas por el European Resucitación Council el algoritmo de soporte vital básico en adultos, tras garantizar la seguridad para las personas que prestan auxilio, las maniobras siguen el siguiente orden
- a) Evaluación de capacidad de respuesta y respiración; conectar monitor/ desfibrilador a paciente y seguir las instrucciones del dispositivo antes de desfibrilar; iniciar recuperación cardio pulmonar
 - b) Evaluación de capacidad de respuesta y respiración; iniciar recuperación cardio pulmonar; conectar monitor/ desfibrilador a paciente y desfibrilar, en cualquier caso
 - c) Iniciar recuperación cardio pulmonar; evaluación de capacidad de respuesta y respiración; conectar monitor/ desfibrilador a paciente y evaluar el ritmo antes de desfibrilar
 - d) Evaluación de capacidad de respuesta y respiración; iniciar recuperación cardio pulmonar; conectar monitor/ desfibrilador a paciente y evaluar el ritmo antes de desfibrilar
14. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la Pericarditis Aguda
- a) Puede tener origen infeccioso
 - b) Con carácter general el tratamiento farmacológico incluye administración de analgésicos, antiinflamatorios y colchicina
 - c) Cursa con dolor torácico que no suele agravarse con el movimiento del tórax, al respirar, toser o deglutir comida
 - d) El hallazgo clínico más importante en el examen físico es un roce precordial a la auscultación



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

15. Un paciente refiere picor en ojo y presenta secreción mucho purulenta, tras la exploración se aprecia edema e hiperemia conjuntival, ¿Cuál es el procedimiento para seguir?

- a) Debe pautarse colirio con antibiótico y corticoide
- b) Se debe identificar el germen y pautar antibiótico sistémico
- c) Se debe derivar al oftalmólogo sin valoración previa
- d) Todas son correctas

16. Paciente de 65 años con antecedentes de infarto de miocardio y fracción de eyección moderadamente deprimida, acude a urgencia con dolor torácico y palpitaciones. Presenta hipotensión 85/3, con signos de mala perfusión periférica. En el electrocardiograma se aprecia un ritmo regular con QRS ancho a 160 lat./min ¿Cuál será el tratamiento de elección?

- a) Marcapasos
- b) Cardioversión eléctrica urgente
- c) Fármacos antiarrítmicos por vía intravenosa
- d) Administración dosis de carga de aspirina y clopidogrel

17. ¿Cuál de las siguientes relaciones en la posible exploración de apendicitis aguda es cierta?

- a) Signo del obturador-rotación interna de pierna derecha con flexión de 90 grados
- b) Signo psoas – dolor en fosa iliaca izquierda al hiperextender muslo izquierdo
- c) Signo de Rovsing- dolor en fosa iliaca izquierda al explorar fosa iliaca derecha
- d) Signo Murphy- dolor a la retirada brusca tras descompresión de fosa iliaca derecha

18. Se pretende ingresar forzosamente de forma urgente a un paciente de catorce años con graves trastornos psiquiátricos en una unidad psiquiátrica de un hospital ¿cuál de las siguientes consideraciones es correcta?

- a) Se puede hacer si los padres o tutores legales, sin autorización judicial
- b) Se puede hacer con autorización judicial, sin consentimiento de padres o tutores legales en menores
- c) Se puede hacer si un facultativo lo prescribe y posteriormente se obtiene autorización judicial y consentimiento de padres o tutores
- d) Todas son correctas



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

19. Indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la inmovilización de pacientes traumatizados es correcta

- a) Los collarines cervicales tipo Philadelphia, no pueden utilizarse juntamente con el inmovilizador de cabeza
- b) Para la colocación del inmovilizador de cabeza es suficiente la intervención de un sanitario
- c) La férula de tracción se puede utilizar para inmovilizar fracturas de fémur, pero no de tibia
- d) El colchón de vacío se puede utilizar en pacientes que requieran una posición diferente a decúbito supino en su traslado

20. Indique cuál de las siguientes consideraciones sobre la toracotomía de emergencia es correcta

- a) Esta técnica se emplea en pacientes con traumatismos torácicos penetrantes
- b) Pueden existir varias vías para el abordaje de la cavidad torácica
- c) Se debe valorar el tiempo de llegada a centro Hospitalario para su realización in situ
- d) Todas son correctas

21. Indique cuál es la posición adecuada para el traslado en ambulancia de una paciente gestante en la semana 20 de embarazo

- a) De cúbito lateral derecho
- b) De cúbito lateral izquierdo
- c) De cúbito supino
- d) En esta semana de gestación no influye la posición de traslado

22. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la escala de Glasgow empleada en la valoración de pacientes en emergencias médicas

- a) Se emplea exclusivamente para la valoración de pacientes que han sufrido traumatismos cráneo encefálico
- b) Mide el estado de conciencia del paciente
- c) Valora exclusivamente la respuesta ocular y verbal
- d) Una menor puntuación corresponde a un mejor estado neurológico del paciente

23.Cuál de los siguientes factores no se considera de riesgo en un parto con distocia de hombros

- a) Obesidad materna
- b) Multiparidad
- c) Diabetes
- d) Parto prematuro



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

24. Cuál de las siguientes etiologías no es causa de una hemorragia digestiva aguda alta

- a) Úlcera duodenal
- b) Úlcera gástrica
- c) Diverticulosis
- d) Varices esofágicas

25. Un paciente de 7 años presenta un traumatismo por mordedura de perro cuál de los siguientes factores se considera el de mayor de riesgo para determinar el tipo de profilaxis antirrábica, post exposición

- a) Presenta erosiones en el cuello sin sangrado producidas por las patas de un perro desconocido
- b) Presenta mordedura en la mano al acariciar un perro que circulaba con su dueño a pesar de que el dueño lo desaconsejaba
- c) Presenta mordedura en nariz con laceración profunda y abundante sangrado producidas por perro vacunado contra la rabia dos años antes
- d) Presenta mordedura en cuello con sangrado profuso producido por un perro que le atacó sin provocación y que huyó posteriormente

26. Señale la respuesta correcta sobre la contención del paciente agitado:

- a) las benzodiacepinas son el fármaco de elección en ancianos y en hepatópatas
- b) la vía de administración de elección del lorazepam la sublingual
- c) el fármaco de elección en el caso de pacientes con demencias es la olanzapina
- d) la vía de administración de elección en el caso de las benzodiacepinas es la oral, intravenosa o intramuscular

27. ¿Qué fármacos se encuentran en el segundo escalón de la escala de analgesia según la Organización Mundial de la Salud?

- a) Tramadol y Codeína
- b) Paracetamol, metamizol, ácido acetil salicílico e ibuprofeno
- c) Diclofenaco y naproxeno
- d) Morfina, fentanilo y metadona



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

28. Si un paciente refiere parestesias y debilidad en MMSS, pero tiene la fuerza conservada en MMII tras sufrir una colisión por alcance, con su reposacabezas incorrectamente colocado, es cierto que:
- a) la clínica es compatible con un síndrome medular anterior secundario a la hiperflexión de la columna cervical
 - b) la clínica es compatible con un síndrome medular central por hiperextensión de la columna cervical
 - c) la clínica es compatible con un síndrome medular central por hiperflexión de la columna cervical
 - d) la clínica es compatible con un síndrome medular anterior secundario a la hiperextensión de la columna cervical
29. En una EPOC grado II. ¿Cuál de los siguientes antibióticos usaría en una exacerbación?
- a) Amoxicilina/Clavulánico
 - b) Moxifloxacino
 - c) Cefixima
 - d) Ciprofloxacino
30. Señale la respuesta correcta sobre el tratamiento del Tromboembolismo pulmonar (TEP):
- a) la antiagregación es el primer gesto terapéutico, incluso mientras se establece el diagnóstico en casos de riesgo intermedio o alto.
 - b) se debe realizar una exploración ecográfica centrada en la exploración cardiaca buscando los siguientes signos diagnósticos de TEP por sobrecarga del ventrículo derecho: signo de Mc Connell y Ventrículo izquierdo con forma de la letra D.
 - c) las respuestas a y b son correctas
 - d) ninguna es correcta
31. Ante un paciente con síntomas, signos y endoscopia positiva para TEP e inestabilidad hemodinámica:
- a) realizaremos anticoagulación con HBPM. Enoxaparina subcutánea 1mg/kg, no excediendo la dosis máxima de 100mg con tenecteplase en función del peso.
 - b) realizaremos anticoagulación con heparina sódica i.v. (dosis de 5000UI) y fibrinólisis con tenecteplase en función del peso.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- c) realizaremos anticoagulación con HBPM. Enoxaparina 30 mg IV + Enoxaparina subcutánea 1mg/kg, no excediendo la dosis máxima de 100 mg.
- d) ninguna es cierta
32. En el shock hemorrágico de origen traumático:
- a) valores de EB de -6 a -14 mmol/litro se corresponden con una mortalidad del 8%
- b) en el shock hipovolémico grado III, la frecuencia cardiaca es mayor a 120 lpm
- c) el objetivo tensional en el shock hemorrágico es una TAM >80 mmHg en pacientes no neurocríticos
- d) en el shock hipovolémico grado IV la FR está comprendida entre 20-30 rpm (inventado por mí. 20-30 es en clase II)
33. A un paciente con insuficiencia cardiaca aguda Killip IV (Shock cardiogénico) con una TAS <70 mmHg, se debería comenzar con la pauta:
- a) Noradrenalina en perfusión i.v. a dosis de 0,1-0,5 mcg/Kg/min
- b) Dopamina en perfusión i.v. a dosis de 2-5 mcg/Kg/min
- c) Nitroglicerina en perfusión i.v. a dosis de 15-25 mcg/min y aumentando 5-10 mcg/min cada 3-5 minutos
- d) a y b son ciertas
34. En un paciente que presenta TCE severo y signos de hipotensión, el tratamiento más adecuado sería:
- a) suero fisiológico a dosis de 20 ml/Kg hasta conseguir TAS >120
- b) Manitol al 20% a dosis de 0,5-1 gr/Kg para mejorar el edema cerebral
- c) suero hipertónico al 7,5% como medida antiedema y buscar causas de hipotensión arterial
- d) a y b son ciertas
35. Señale los síntomas que le harán valorar el aislamiento de la vía aérea:
- a) componente motor en escala de Glasgow (GCS) <5
- b) gran trabajo respiratorio y FR >40rpm
- c) a y b son correctas
- d) ninguna es correcta



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

36. Son criterios de gravedad del traumatismo abdominal los siguientes:
- a) Signos peritoneales y ECOFAST positivo
 - b) Sangre en sistema genitourinario
 - c) a y b son correctas
 - d) ninguna es correcta.
37. Señale la respuesta correcta en caso de que aparezca un síndrome compartimental en un síndrome de aplastamiento:
- a) el tratamiento consiste en fasciotomía, cobertura de las lesiones y analgesia
 - b) un síndrome compartimental no se produce nunca en los síndromes de aplastamiento
 - c) se debe realizar una exploración exhaustiva buscando los 5 signos del síndrome compartimental (Las 5 "h")
 - d) a y c son ciertas
38. En el manejo del paciente con hipotermia:
- a) realizaremos recalentamiento agresivo para aumentar rápidamente la temperatura y aliviar el cuadro
 - b) manipularemos al paciente con extremo cuidado por el alto riesgo de provocar arritmias graves
 - c) Realizaremos RCP convencional suspendiendo maniobras de reanimación a los 30 minutos si no se ha obtenido respuesta
 - d) en hipotermias leves, el paciente siempre conserva pulsos palpables
39. Señale la respuesta correcta en relación con el paciente quemado:
- a) si la superficie corporal quemada es mayor del 30%, se aislará la vía aérea
 - b) se deben retirar anillos, pulseras y cualquier prenda o adorno que pueda producir compresión o "efecto torniquete" o que perpetúe el "efecto quemadura"
 - c) en pacientes ancianos, se trasladará con preaviso a unidad de quemados si hay quemaduras de 2º- 3º grado de más del 30% de SCQ (superficie corporal quemada)
 - d) todas son correctas



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

40. En la Insuficiencia Cardíaca (IC), es FALSO que:

- a) la IC derecha da síntomas de hipoperfusión tisular y congestión pulmonar
- b) las sobrecargas ventriculares, de presión o de volumen, constituyen una causa etiológica
- c) un paciente con clase funcional NYHA III, presenta limitaciones marcadas para sus actividades habituales
- d) la IC puede manifestarse de forma aguda

41. En el tratamiento farmacológico de la Insuficiencia Cardíaca (IC), señale la respuesta FALSA:

- a) los IECA son los fármacos de primera elección
- b) los Betabloqueantes se administrarán en pacientes hemodinámicamente estables
- c) el diurético de elección en agudizaciones es la furosemida
- d) la digoxina está contraindicada en la miocardiopatía dilatada

42. Aviso domiciliario por paciente con leve disnea, sin más síntomas. Tras la anamnesis y exploración, se concluye que existe alta probabilidad de que el paciente presente un Tromboembolismo Pulmonar (TEP). La primera actuación sería:

- a) fibrinólisis extrahospitalaria
- b) oxígeno si no tiene SatO₂ >94%
- c) ácido acetil salicílico, 300 mg V.O.
- d) intubación por previsión de deterioro de la ventilación

43. En el tratamiento del Shock Hipovolémico en el trauma grave es FALSO que:

a) el uso de Ringer Lactato favorece el edema cerebral al aportar agua libre

b) en el Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE) es preferible la utilización de solución salina fisiológica

c) la administración precoz de ácido tranexámico ha demostrado una mejora de la supervivencia en dosis 2 gr. en 10 minutos

d) la sospecha de fractura pélvica exanguinante es una indicación para la colocación de un cinturón pélvico externo.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

44. En paciente con Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE) en ámbito extrahospitalario, NO es signo de hernia encefálica:
- a) postura en extensión
 - b) ausencia de respuesta a la exploración motora
 - c) pupilas simétricas mióticas
 - d) deterioro neurológico progresivo
45. En traumatismos oftálmicos es FALSO que:
- a) la fractura de la pared interna de la órbita puede causar enfisema subcutáneo
 - b) en las lesiones del suelo orbitario puede verse afectada la motilidad ocular
 - c) las lesiones del vértice de la órbita pueden afectar gravemente la visión por lesión del nervio óptico
 - d) ante una herida abierta del globo ocular en urgencia extrahospitalaria, se aplicará pomada oftálmica antibiótica
46. En traumatismos torácicos es FALSO que:
- a) las fracturas costales son las lesiones más frecuentes
 - b) en las fracturas esternales se debe monitorizar al paciente
 - c) en la contusión pulmonar puede aparecer disminución del murmullo vesicular
 - d) la rotura diafragmática es más frecuente en el lado derecho
47. NO es un signo de alerta de lesión medular:
- a) priapismo
 - b) Hipertensión arterial
 - c) íleo paralítico, dilatación gástrica aguda, retención urinaria aguda o incontinencia vesical
 - d) déficit motor y sensitivo (parálisis flácida y arreflexia) con nivel lesional
48. Señale la respuesta FALSA en la fractura de pelvis:



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- a) la exploración del anillo pelviano debe realizarse mediante compresión fuerte anteroposterior sobre las espinas iliacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis
- b) produce hematoma perineal y genital a las 24-48 horas del traumatismo
- c) en el medio extrahospitalario, puede utilizarse el cinturón pélvico
- d) puede originar shock hipovolémico
49. En un paciente con una herida en una extremidad con hemorragia intensa, ¿cuál sería el primer paso por realizar?
- a) vendaje compresivo
- b) torniquete
- c) compresión directa manual
- d) uso de agentes hemostáticos
50. ¿Cuál de los siguientes es un signo característico del síndrome compartimental en una extremidad?
- a) Dolor
- b) ausencia de pulso
- c) palidez
- d) parálisis
51. La clínica de hipotermia grave NO incluye:
- a) vómito
- b) nivel de consciencia: Coma
- c) convulsiones
- d) todas son correctas
52. Señale la respuesta FALSA en relación con el manejo del paciente extrahospitalario por Golpe de Calor:
- a) es una patología emergente tiempo-dependiente
- b) el enfriamiento inmediato del paciente debe procurarse por inmersión en agua fría
- c) se debe exponer al paciente para ventilar la piel continuamente



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

d) debe trasladarse con el aire acondicionado de la ambulancia puesto y con la cabina asistencial enfriada previamente a la introducción del paciente en la misma.

53. La capnografía de onda en el medio extrahospitalario:

a) es el método recomendado para verificar la colocación de tubo endotraqueal (TET) en vía aérea

b) la presencia de CO₂ expirado en aire confirma que el TET no está correctamente alojado en tráquea

c) no es útil como guía para conocer la efectividad de la reanimación cardiopulmonar (RCP)

d) se desconoce su utilidad para determinar el momento en el que se produce la recuperación de circulación espontánea (ROSC)

54. El captopril para el tratamiento de la urgencia hipertensiva está contraindicado en los pacientes con los siguientes antecedentes excepto:

a) Insuficiencia renal

b) Hipopotasemia

c) Embarazadas

d) Angioedema

55. ¿Cuál de las siguientes, no sería una actividad propia, asignada al personal médico de las Unidades Asistenciales de Emergencia?

a) Cumplimentar los documentos oficiales que se deriven de la asistencia sanitaria prestada, que incluyen como mínimo el informe clínico asistencial y su codificación

b) Armonizar los criterios organizativos del conjunto de profesionales de la unidad

c) Participar en las actividades formativas e investigadoras que se desarrollen por la Jefatura del SAMER

d) Trasladar al paciente en las Unidades Móviles de Emergencias hasta el Centro sanitario en las adecuadas condiciones clínicas

56. Los factores predictores de agresividad en pacientes con agitación psicomotriz son: señalar la respuesta incorrecta:

a) Antecedentes violentos

b) Cambio súbito de conducta

c) Consumo de tóxicos

d) Ausencia de alucinaciones



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

57. La localización más frecuente del embarazo ectópico es:
- Porción ampular de la trompa
 - Anidación en la porción intramural de la trompa
 - Cuello uterino
 - Cavidad abdominal
58. En general, la intoxicación aguda por sustancias neurotóxicas en acciones terroristas se trata con todos estos tratamientos, excepto:
- Descontaminación
 - Antídoto con anticolinérgicos
 - Antídoto con Hidroxocobalamina
 - Antídoto con oximas
59. Durante la valoración de una mujer con sospecha de malos tratos, ¿qué síntomas psicológicos no podemos encontrar como indicador de sospecha?
- Aislamiento social
 - Molestias gastrointestinales frecuentes
 - Baja autoestima
 - Bradycardia
60. Según Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación del personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, las ambulancias de clase C están destinadas a:
- Transporte de pacientes en camilla
 - Transporte colectivo de pacientes
 - Soporte vital básico y atención sanitaria inicial
 - Soporte vital avanzado
- 61.- Ante un paciente con antecedentes de ingesta alcohólica y que en el momento de la intervención se encuentra estuporoso, con nistagmo, hipotermia, hipotensión y ataxia. ¿Cuál sería la actitud correcta?
- Administración de solución glucosada intravenosa de forma inmediata
 - Administración precoz de Tiamina
 - Administración precoz de Tiamina seguida de administración de solución glucosada intravenosa
 - Control de constantes y traslado al Hospital con solución salina intravenosa



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

62. Nos traen al SAMER a un niño de 4 años que se ha atragantado mientras estaba comiendo frutos secos. Le traen en brazos y el niño está consciente y tose con poca fuerza. Cuál es la actitud en ese momento:

- a) Le pondremos en decúbito supino y exploraremos la orofaringe con un depresor. Si no vemos ningún cuerpo extraño, haremos barrido con un dedo en gancho para extraer el cuerpo extraño
- b) Como está consciente y tose, le animaremos a toser, manteniéndole en bipedestación o sedestación para evitar que se aspire si vomita
- c) Iniciaremos una secuencia de cinco golpes interescapulares, con el tronco del niño inclinado con la cabeza hacia abajo, y cinco compresiones abdominales con el niño en bipedestación, abrazándole por la espalda. Esta secuencia la repetiremos hasta que expulse el cuerpo extraño o pierda el conocimiento
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

63. En relación con los hijos e hijas de las mujeres que están sufriendo violencia física, sexual o emocional por sus parejas o exparejas. ¿Cuándo se consideran víctimas de la violencia de género? Indique la opción correcta:

- a) Siempre se consideran víctimas directas
- b) Solo en los casos que presencien el maltrato a su madre
- c) Si se enfrentan a la violencia para proteger o defender a su madre
- d) Solo si sufren directamente amenazas de daño o muerte

64. La dosis de hidroxocobalamina en intoxicación por humos es de:

- a) 2.5mg en bolo rápido IV
- b) 5 gramos IV en 25-30 min en adultos
- c) Todo depende del estado hemodinámico
- d) 2,5 gr en 10 min seguido de otros 2,5 gr si no hay respuesta

65. En la hemorragia cerebral o Accidente Cerebrovascular (ACV) hemorrágico es cierto que:

- a) Los signos y síntomas pueden ser indistinguibles de los de un



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

ictus isquémico

- b) Se caracteriza por cefalea progresiva e intensa
- c) No suele presentar disminución del nivel de conciencia
- d) Es más frecuente que el Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico

66. Un paciente de 76 años acude al Servicio de Urgencias extrahospitalarias refiriendo disnea progresiva. A la auscultación presenta un soplo sistólico rudo, áspero e irradiado a carótidas. En el ECG existen datos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable será:

- a) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- b) Coartación de aorta
- c) Insuficiencia mitral
- d) Estenosis aortica

67. Respecto a la actuación ante la sospecha de sumisión química, señalar la respuesta incorrecta:

- a) En pacientes asintomáticos en los que el tiempo transcurrido desde que supuestamente han sido víctimas de sumisión química hasta que son valorados por un Médico sea superior a 72 horas, será necesario igualmente el traslado a Urgencias Hospitalarias para extracción de muestras. Posteriormente presentan denuncia en Comisaría
- b) Es obligatorio cumplimentar el Parte de Lesiones
- c) En todos los casos atendidos por el SAMER se contactará vía telefónica (061), y a través de Mesa para realizar Alerta hospitalaria
- d) La recogida de muestras se realizará en medio hospitalario para garantizar la cadena de custodia en el manejo de las mismas previo consentimiento informado del paciente

68. ¿En cuál de las siguientes intoxicaciones por plantas nos debemos plantear una etiología accidental por uso intencionado con fines recreativos?:

- a) *Taxus baccata* (tejo).
- b) *Thevetia peruviana* (adelfa amarilla).
- c) *Atropa belladonna* (escopolamina).
- d) *Aconitum napellus* (acónito).



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

69. Una ambulancia medicalizada es movilizada para atender a un varón joven politraumatizado por accidente de tráfico. A la exploración física, anisocoria derecha con pupila midriática arreactiva, coma con 4 puntos en la escala del coma de Glasgow (respuesta ocular 1, respuesta motora 2, respuesta verbal 1), presión arterial 180/100 mmHg, frecuencia cardiaca 56 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 8 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno por pulsioximetría 90% respirando aire ambiente. ¿Cuál debería ser la primera acción del equipo de emergencias extrahospitalarias?

- a) Insertar una mascarilla laríngea.
- b) Canalizar una vía venosa periférica y administrar manitol intravenoso.
- c) Intubación endotraqueal con control de la columna cervical.
- d) Oxigenoterapia con mascarilla tipo ventimask y traslado inmediato a un hospital con neurocirujano de guardia.

70. Se encuentras de viaje circulando en su coche particular y presencia un accidente de tráfico que se ha producido justo en ese mismo momento. ¿Cuál debe ser su PRIMERA acción?

- a) Avisar a los servicios de emergencias (112) indicando localización y víctimas afectadas.
- b) Proteger a los accidentados y a usted mismo, señalizando adecuadamente el lugar del accidente.
- c) Socorrer a los accidentados evitando movilizarles bruscamente.
- d) Alejarse de la zona evitando que se formen aglomeraciones.

71. Para las taquicardias ventriculares, en pacientes estables, con cardiopatía estructural, se recomienda el uso de:

- a) Amiodarona
- b) Flecainida
- c) Propafenona
- d) Cardioversión eléctrica por tratarse de una arritmia ventricular peligrosa en un corazón enfermo

72. Al realizar el triaje en un Incidente de Múltiples Víctimas encontramos a un niño de diez años sentado en el suelo que presenta más de 35 respiraciones por minuto y está desorientado ¿Qué color le asignaría?

- a) Amarillo
- b) Verde
- c) Rojo
- d) Azul



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

73.- Son características de la escala FOUR para la 'valoración del coma todas las siguientes, excepto:

- a) El resultado varía entre 20 puntos (consciente) y 4 puntos (coma areactivo)
- b) Valora la respuesta ocular, motora, respiración y reflejos del tronco cerebral
- c) Tiene mayor poder de predicción del mal pronóstico que la escala del coma de Glasgow
- d) A diferencia de la escala de Glasgow, puede aplicarse a pacientes intubados, afásicos, o con trauma facial grave

74.- En un paciente con pericarditis aguda, que comienza con ortopnea, hipotensión, aumento de la presión venosa y pulso paradójico deberemos

- a) Administrar diuréticos para la insuficiencia cardiaca que le está complicando
- b) Subir los antiinflamatorios y valorar corticoides por empeoramiento
- c) Sueroterapia, valorar posibilidad de Ecocardiografía y si no es posible pericardiocentesis urgente
- d) Sueroterapia e iniciar drogas vasoactivas ante la inminencia de Shock Cardiogénico

75.- No se considera causa para el Accidente Cerebrovascular (ACV) hemorrágico:

- a) Alcoholismo
- b) Neoplasias
- c) Angiopatía amiloide
- d) Fibrilación Auricular

76.- En el cómputo de plazos, el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece:

a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados.

b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, sin excluir del cómputo los sábados y los domingos.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

c) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo solo los domingos y los declarados festivos

d) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales”.

77.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 33 regula la tramitación de urgencia, y dispone:

a) Solo se podrá aplicar cuando por razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos

b) La tramitación de urgencia consistirá en reducir dos tercios los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

c) Consistirá en aplicar el plazo de 5 días a los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

d) Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

78.- Cuando una pluralidad de interesados presente un escrito ante la Administración Pública, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con:

a) Con la persona que libremente elija la Administración.

b) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

c) Con todos los interesados en el procedimiento.

d) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en último término.

79.- El procedimiento administrativo se puede iniciar:

a) Solo se pueden iniciar de oficio.

b) Solo se pueden iniciar a instancia de parte.

c) Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

d) La Ley de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no regula la forma de inicio de los procedimientos.

80.- En el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se regula la emisión de los informes, y al respecto, dispone:

- a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
- b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán obligatorios y no vinculantes
- c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán obligatorios y vinculantes
- d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes

81.- La Junta de Gobierno Local está integrada por:

- a) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
- b) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
- c) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y el número de Concejales que se acuerde en votación previa entre todos.
- d) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y cinco de Concejales.

82.- El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde a:

- a) Corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.
- b) Corresponde a la Comunidad Autónoma donde radique el municipio.
- c) Corresponde exclusivamente al Alcalde.
- d) Corresponde a la Junta de Gobierno Local de cada ayuntamiento.

83.- De acuerdo con el Art. 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.:



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- a) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- b) Las Administraciones Públicas establecerán reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para colectivos de personas físicas o jurídicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- c) Las personas físicas podrán elegir en todo caso si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, independientemente del tipo de procedimiento administrativo.
- d) Ninguna de las anteriores.

84.- De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

- a) Las entidades sin personalidad jurídica.
- b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para todo trámite que realicen con las Administraciones Públicas.
- c) Quienes representen a un interesado que esté o no obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- d) Ninguna de las anteriores.

85.- De acuerdo con el Art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

- a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- b) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Centro de Acceso Telemático de la Administración.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

c) A comunicarse con el conjunto del Sector Público a través de los medios telemáticos, siempre que exista desarrollo reglamentario a través de una Ordenanza de Administración Electrónica vigente.

d) Ninguna de las Anteriores.

86.- De acuerdo con el Art. 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

d) Todas son correctas.

87.- De acuerdo con Art. 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos que celebren las Administraciones Públicas:

a) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.

b) La adjudicación se realizará, preceptivamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido salvo los contratos de concesión de servicios



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.

c) La adjudicación se realizará, utilizando el principio de elección de la oferta económicamente más ventajosa.

d) Ninguna de las anteriores.

88.- De acuerdo con el Art. 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:

a) Cuando se trate de expedición de certificados preceptivos para un procedimiento en curso.

b) Vigilancia pública en general.

c) Tramitación de una licencia sobre la que se haya abonado previamente el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.

d) Ocupación de dominio público.

89.- De acuerdo con el Art. 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, serán impuestos de existencia obligatoria por parte de los Ayuntamientos:

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

b) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

c) Ninguno de los Anteriores.

d) La opción a) y b) son correctas.

90.- De acuerdo con el Art. 31 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Base Imponible de las Contribuciones Especiales está constituida:

a) Como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

b) Como mínimo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

c) Por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

d) Ninguna de las anteriores.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

91.- De acuerdo con el Art. 116 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales son anexos del Presupuesto General:

- a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de tres años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
- b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de las que la entidad local sea propietaria parte de su capital.
- c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
- d) Ninguno de los anteriores.

92.- De acuerdo con el Art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria, al Pleno de la corporación para su aprobación, enmienda o devolución antes del día:

- a) 15 de octubre.
- b) 31 de diciembre.
- c) 1 de enero.
- d) 15 de septiembre.

93.- De acuerdo con el Art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día:

- a) 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.
- b) 1 de junio del ejercicio al que correspondan.
- c) 1 de septiembre del ejercicio siguiente al que correspondan.
- d) Ninguno de los anteriores.

94.- De acuerdo con el Art. 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las bases de ejecución:



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- a) Incluidas en el Presupuesto General, contendrá la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, cuya actualización será semestral.
- b) Incluidas en el Presupuesto General, contendrán La adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.
- c) No se encuentran incluidas en el Presupuesto General.
- d) Ninguna es correcta.

95.- Cómo se organiza territorialmente el Estado, según el artículo 137 de la Constitución Española.

- a) En entidades locales y autonómicas
- b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- c) En municipios, provincias, territorios insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- d) En municipios, mancomunidades, provincias, territorios insulares y Comunidades autónomas.

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA con respecto a la reanimación cardiorrespiratoria (RCP)?

- a) Tras comprobar la ausencia de pulso, la reanimación cardiopulmonar básica debe realizarse siguiendo la pauta de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones pulmonares.
- b) En cuanto se disponga de los medios necesarios se debe realizar una cardioversión si el paciente aún no ha recuperado el pulso.
- c) En caso de asistolia deben administrarse 3 mg de atropina.
- d) La adrenalina, a dosis de 1 mg cada tres minutos, no se administrará si el mecanismo de parada es una fibrilación ventricular.

97. Paciente de 65 años con antecedentes de infarto agudo de miocardio y fracción



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

de eyección moderadamente deprimida, acude a urgencias por dolor torácico y palpitations. Está hipotenso 85/35, con signos de mala perfusión periférica. El ECG muestra un ritmo regular con QRS ancho a 160 lat./min. ¿Cuál será el tratamiento más adecuado?

- a) Marcapasos
- b) Cardioversión eléctrica urgente
- c) Fármacos antiarrítmicos por vía intravenosa
- d) Administrar dosis de carga de aspirina y clopidogrel o ticagrelor

98. ¿En cuál de las siguientes intoxicaciones por plantas nos debemos plantear una etiología accidental por uso intencionado con fines recreativos?:

- a) *Taxus baccata* (tejo).
- b) *Thevetia peruviana* (adelfa amarilla).
- c) *Atropa belladonna* (escopolamina).
- d) *Aconitum napellus* (acónito).

99. Son características de la escala FOUR para la 'valoración del coma todas las siguientes, excepto:

- a) El resultado varía entre 20 puntos (consciente) y 4 puntos (coma arreactivo)
- b) Valora la respuesta ocular, motora, respiración y reflejos del tronco cerebral
- c) Tiene mayor poder de predicción del mal pronóstico que la escala del coma de Glasgow
- d) A diferencia de la escala de Glasgow, puede aplicarse a pacientes intubados, afásicos, o con trauma facial grave

100. El nimodipino se considera parte fundamental del tratamiento médico de:

- a) Ictus isquémico de la Arteria Cerebral Media
- b) Hemorragia Subaracnoidea Espontanea
- c) Casos de Accidente Isquémico transitorio repetidos de origen no cardioembólico
- d) Vértigo Posicional Paroxístico Benigno

PREGUNTAS DE RESERVA

101.- Paciente de 88 años que refiere palpitations desde hace 2 semanas y al que tras realizarle un ECG se evidencia una fibrilación auricular. Tiene una tensión arterial de 120/70 mmHg y una frecuencia cardiaca de 125-130 latidos/min. Indique cual es el tratamiento inicial más adecuado:

- a) Cardioversión eléctrica
- b) Cardioversión farmacológica con Amiodarona o Flecainida



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- c) Al ser un paciente de avanzada edad, esta arritmia no se considera patológica y no requiere tratamiento
- d) Control de la frecuencia cardiaca con digoxina o diltiazem o betabloqueantes.

102.- En una intoxicación por insecticidas organofosforados, señale la respuesta correcta:

- a) No existe absorción a través de la piel.
- b) Es común el fallecimiento al cabo de unos minutos.
- c) Se inicia con síntomas nicotínicos.
- d) Su acción selectiva es anticolinesterásica.

103.- Paciente de 72 años que acude a urgencias por presentar aparatoso e importante angioedema lingual. No presenta urticaria asociada ni refiere antecedentes de alergia a fármacos o alimentos. Entre sus antecedentes personales destacan diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo y enfermedad de Parkinson. En tratamiento habitual con metformina, simvastatina, enalapril, tiroxina y levodopa. ¿Cuál de los siguientes fármacos es con mayor probabilidad el fármaco causal del cuadro clínico descrito?:

- a) Enalapril.
- b) Simvastatina.
- c) Metformina o levodopa por igual.
- d) Levodopa.

104.- ¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte de la escala de coma de Glasgow?

- a) Apertura ocular.
- b) Respuesta verbal.
- c) Respuesta motora.
- d) Reactividad pupilar.

105.- Un niño de 3 años ha sufrido un atropello y se encuentra en parada cardiaca. Tras el inicio de la reanimación cardiopulmonar se canaliza una vía intraósea. ¿Qué medicación debe administrar en PRIMER lugar?

- a) Adrenalina porque es el fármaco inicial de elección en todas las paradas cardiacas.
- b) Atropina porque en los niños el ritmo electrocardiográfico más frecuente es la bradicardia.



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- c) Bicarbonato para compensar la acidosis.
- d) Amiodarona porque lo más probable es que tenga una fibrilación ventricular.

106.- Entre los derechos de carácter individual que tienen los empleados públicos contenidos en el artículo 14 del TREBEP, no se encuentra.

- a) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
- b) Al control del uso de dispositivos digitales puestos a su disposición, mediante video vigilancia y geolocalización.
- c) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
- d) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

107.- Cuales son los principios constitucionales del derecho del derecho al acceso al empleo público.

- a) Transparencia.
- b) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
- c) Igualdad, mérito y capacidad.
- d) Todas las respuestas son correctas

108.- Según el artículo 95.3 del TREBEP, para establecer las faltas graves se atenderá a una serie de circunstancias, entre las que no se encuentra:

- a) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos.
- b) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
- c) La voluntariedad en la comisión de la falta.
- d) El descredito para la imagen pública de la Administración.

109. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?



EXAMEN TEST CONCURSO-OPOSICIÓN MÉDICOS DEL SAMER LAS ROZAS DE MADRID

- a) Todos los vehículos sanitarios deben disponer de un sistema de GPS y de un sistema de radiofrecuencia que conecte con el centro hospitalario más cercano.
- b) Todos los vehículos sanitarios deben disponer de un sistema de GPS, pero no es obligatorio disponer de un sistema que transfiera datos que conecte con el Centro de Coordinación de Emergencias.
- c) Los vehículos de transporte sanitario no tienen que disponer de sistema GPS.
- d) Todos los vehículos sanitarios deben disponer de un sistema de GPS y de un sistema de transferencia de datos que conecte con el centro de Coordinación de Emergencias.