

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.

(LI-09-2025)

Lea detenidamente las siguientes instrucciones: Dispone de tres minutos

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, esta prueba consistirá en la cumplimentación de un cuestionario de 100 preguntas, más 5 preguntas de reserva, con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta y directamente relacionado con el contenido de programa del anexo I. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos.

El cuestionario será calificado de 0 a 10 siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 de puntos. El tribunal podrá establecer un nivel mínimo para la superación de esta prueba, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde para la misma. En ese caso, dicho nivel mínimo habrá de ponderarse para su coincidencia con la citada puntuación mínima.

Se facilitará hoja de respuestas autocopiativa y dos sobres (grande y pequeño).

Dicha hoja de respuestas no debe doblarse ni separarse y todas las anotaciones se harán necesariamente con bolígrafo negro o azul (nunca con lápiz o cualquier otro medio de escritura).

En la hoja de respuestas cumplimenten en el lado izquierdo de la misma los datos personales y el DNI conforme se explica en el reverso de la hoja de respuestas.

Recuerden deben firmar en el recuadro establecido para ello, sin sobrepasar la zona sombreada.

Deberán señalar la respuesta correcta marcando la opción elegida. No está permitido el uso de cualquier tipo de corrector sobre la hoja de respuestas, si se equivoca siga las instrucciones de cumplimentación de hoja de respuestas para su anulación o modificación.

Sobre la mesa para la realización del ejercicio figurará el documento de preguntas, los dos sobres facilitados, la hoja de respuestas autocopiativa y el documento nacional de identidad junto con los bolígrafos. El resto de material, ropa y complementos se situarán en el suelo.

Una vez iniciada la prueba, ningún/a opositor/a podrá abandonar el recinto ni levantarse del asiento hasta el llamamiento de entrega.

Se avisará verbalmente, diez minutos antes de la finalización de la prueba, transcurrido el tiempo fijado para la duración del ejercicio, dejarán de escribir y separarán el cuestionario original del documento autocopiativo amarillo

Posteriormente, deberán separar la matriz de la hoja de respuestas que contiene los datos personales e introducirla en el sobre pequeño y, la parte de respuestas introducirla en el sobre grande.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

NO CIERREN LOS SOBRES para su comprobación, cuando sean entregados a los miembros del Tribunal situados en las mesas de salida, que se hará por orden de llamamiento.

Antes del inicio de la prueba, se procederá a la apertura de las cajas precintadas que contienen el cuestionario de preguntas, para su reparto. Mientras no se indique el inicio no se podrá dar la vuelta al cuestionario ni hacer anotación alguna en la hoja de respuestas.

Si tienen alguna duda, levantarán la mano y serán atendidos por el personal colaborador o miembros del Tribunal.

Se indicará el inicio de la prueba señalando la hora y dará comienzo el ejercicio. A partir de ese momento se dispone de 90 minutos para su realización.

Está absolutamente prohibido copiar, hablar, el uso de PDAs, iPod, teléfonos móviles, auriculares o similares.

Al terminar la prueba deberán permanecer en sus asientos hasta que sean llamados/as para hacer entrega de los dos sobres abiertos (serán cerrados ante el tribunal).

El incumplimiento de las presentes instrucciones dará lugar a la anulación de la prueba y exclusión del proceso selectivo.

Todas aquellas personas que necesiten un certificado de asistencia; una vez entregado el ejercicio, podrán recogerlo.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

PRIMER EJERCICIO:

- 1. Las obras de rehabilitación, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se definen como:**
 - a. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
 - b. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
 - c. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
- 2. De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el proyecto de la obra deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar:**
 - a. Salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
 - b. En todo caso, se trata de un documento preceptivo.
 - c. Sólo cuando se trate de obras de primer establecimiento.
- 3. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:**
 - a. Está prohibida.
 - b. Tiene carácter excepcional, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en la normativa que permiten dicha contratación.
 - c. Está permitida, siempre que la obra sea considerada de escasas dimensiones.
- 4. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la comprobación del replanteo del proyecto debe realizarse mediante acta:**
 - a. En el plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados
 - b. En el plazo que se consigne en el contrato.
 - c. En el plazo de un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados.
- 5. Señale la respuesta correcta en relación con las instrucciones de interpretación técnica que diera el Director Facultativo de la obra al contratista:**
 - a. No podrán emitirse de forma verbal, deberán emitirse siempre por escrito.
 - b. Si se emiten de forma verbal, solo serán vinculantes para el contratista, en caso de que posteriormente sean ratificadas por escrito.
 - c. Son siempre vinculantes para el contratista.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- 6. En aplicación del artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Pleno acuerda la suspensión de licencias por tramitación de una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cuál es la duración máxima legal de dicha suspensión?**
 - a. 1 año improrrogable.
 - b. 1 año ampliable por otro año más (máximo 2 años).
 - c. 2 años prorrogables mientras dure la tramitación de la Modificación Puntual.
- 7. En relación con el silencio administrativo, teniendo en consideración el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, que establece el silencio positivo como regla general y la legislación urbanística sectorial de la Comunidad de Madrid, en su artículo 159.2 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establece expresamente la desestimación por silencio administrativo. ¿cuál es el sentido del silencio en los procedimientos solicitud de licencia urbanística en Las Rozas de Madrid, transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado esta?**
 - a. Positivo, es decir, el acto se entiende concedido por silencio administrativo, siempre que la obra o uso sean conformes a la ordenación territorial y urbanística.
 - b. Negativo, es decir, la solicitud se entenderá desestimada por silencio, conforme a la excepción establecida en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para las licencias urbanísticas.
 - c. Positivo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio, conforme a la ley de Procedimiento Administrativo.
- 8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, con relación al procedimiento de control posterior de declaraciones responsables urbanísticas, indica la opción correcta:**
 - a. Las declaraciones responsables serán objeto, solamente, de verificación documental de control posterior por el ayuntamiento.
 - b. Las declaraciones responsables serán objeto aleatoriamente de control posterior por el ayuntamiento.
 - c. Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento.
- 9. Señala la respuesta correcta: el Plan Especial para las dotaciones y equipamientos en el término municipal de Las Rozas de Madrid....**
 - a. Es de aplicación a todo solar o parcela calificada como equipamiento o dotacional, en los planeamientos existentes o en aquellos que se puedan calificar por los futuros planes, en cualquiera de las clases y categorías establecidas para el uso de equipamiento y dotacional.
 - b. Es de aplicación a todo solar o parcela calificada como equipamiento o dotacional, en los planeamientos existentes, en cualquiera de las clases y categorías establecidas para el uso de equipamiento y dotacional.
 - c. Es de aplicación a todo solar o parcela calificada como equipamiento o dotacional público, en los planeamientos existentes o en aquellos que se puedan calificar por los futuros planes, en cualquiera de las clases y categorías establecidas para el uso de equipamiento y dotacional.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- 10. En un municipio que es gran población como el caso de Las Rozas de Madrid, ¿Quién aprueba definitivamente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana?**
- a. El Pleno del Ayuntamiento.
 - b. La Comisión de Urbanismo de Madrid.
 - c. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- 11. Las áreas de ordenanza zonal general contenidas en las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid, son las siguientes:**
- a. Residencial, Industrial, Terciario, Equipamiento, Espacios libres, Viario.
 - b. Manzana cerrada, Bloque abierto, Vivienda unifamiliar, Terciario, Industrial, Equipamiento, Espacios libres.
 - c. Manzana cerrada, Bloque abierto, Vivienda unifamiliar, Terciario, Industrial, Equipamiento, Espacios libres, Viario.
- 12. Las medidas que se establecen en la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación serán de aplicación a:**
- a. Los edificios de titularidad privada que se construyan reformen o rehabiliten dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.
 - b. Los edificios de titularidad pública que se construyan reformen o rehabiliten dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.
 - c. Los edificios y de titularidad pública y privada que se construyan, reformen o rehabiliten dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.
- 13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes de Sectorización:**
- a. Son instrumentos destinados a desarrollar suelo urbano consolidado y regular su edificación pormenorizada.
 - b. Se emplean para transformar suelo urbanizable no sectorizado en sectorizado, fijando las determinaciones estructurantes y básicas necesarias para su posterior desarrollo mediante Planes Parciales.
 - c. Su aprobación corresponde siempre al Ayuntamiento, sin intervención de la Comunidad de Madrid.
- 14. Según la Ordenanza Zonal 6 Equipamiento (educativo privado) de las Normas Urbanísticas del Plan General de Las Rozas de Madrid, ¿cuáles son los parámetros urbanísticos aplicables a un colegio concertado de nueva planta?**
- a. Edificabilidad 0,80 m²/m², altura máxima 11 metros y 3 plantas, ocupación 40%.
 - b. Edificabilidad 1,00 m²/m², altura máxima 12 metros y 3 plantas. ocupación 50%.
 - c. Edificabilidad 0,80 m²/m², altura máxima 11 metros y 3 plantas. ocupación sin límite.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

15. Indica la afirmación correcta acerca de los Planes Parciales de Ordenación:

- a. Pueden contradecir las determinaciones del Plan General si justifican adecuadamente su necesidad para mayor flexibilidad en el desarrollo urbano.
- b. Detallan la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable sectorizado conforme al Plan General y al Plan de Sectorización, sin poder alterarlos.
- c. Aunque no tienen el mismo rango jerárquico que los Planes Generales y pueden modificarlos.

16. Según el artículo 65 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos:

- a. Tiene naturaleza de mero inventario, sin efectos jurídicos vinculantes sobre licencias o intervenciones.
- b. Tiene naturaleza normativa, estableciendo niveles de protección que condicionan directamente las intervenciones y precisan título habilitante específico.
- c. Es un documento opcional que los ayuntamientos pueden elaborar sin efectos sobre el planeamiento.

17. De acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid: ¿Con qué normativa deben otorgarse las licencias urbanísticas cuando la resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido?

- a. Con la normativa que el Ayuntamiento considere más adecuada.
- b. Con la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de resolver.
- c. Con la normativa vigente en el momento de iniciar la obra.

18. De acuerdo con el artículo 153.3 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid: ¿Qué legitima a un interesado la obtención de una licencia urbanística?

- a. A realizar la actuación urbanística desde la fecha en que se dicte el acto administrativo.
- b. A ocupar el inmueble sin necesidad de otros permisos.
- c. A modificar el proyecto sin restricciones.

19. Según el artículo 47 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid: ¿A qué efectos determina el informe de Evaluación Ambiental de Actividades las condiciones para iniciar la actividad?

- a. Únicamente a efectos ambientales.
- b. A efectos urbanísticos.
- c. A efectos económicos.

20. Según el artículo 49 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid: ¿Qué pueden hacer los municipios en relación con las actividades sometidas a Evaluación Ambiental de Actividades?

- a. Supervisarlas únicamente cuando la Comunidad de Madrid lo autorice.
- b. Realizar las inspecciones y comprobaciones que consideren necesarias en cualquier momento.
- c. Delegar todas las inspecciones obligatoriamente en la Comunidad de Madrid.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

21. ¿A qué zonas aplica la exigencia SUA 4 del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación?

- a. A zonas de circulación, tanto interiores como exteriores.
- b. Únicamente a zonas interiores del edificio.
- c. Solo a escaleras y rampas.

22. ¿Qué debe permitir el sistema de control de iluminación según la exigencia HE 3 del documento básico HE (Ahorro de energía) del Código Técnico de la Edificación?

- a. Ajustar el encendido al horario del edificio.
- b. Ajustar el encendido a la ocupación real de la zona.
- c. Encender toda la iluminación del edificio simultáneamente.

23. De conformidad con la Ordenanza Municipal de actividades publicitarias en el ámbito urbano del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid: ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una cartelera o valla publicitaria?

- a. Es un elemento construido con materiales consistentes, destinado a soportar carteles y rotulaciones.
- b. Se considerarán en banderola cuando su disposición se efectúe perpendicularmente a la fachada de un edificio o sustento.
- c. Solo admite mensajes permanentes

24. Según la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en Las Rozas de Madrid: ¿En qué tipos de suelo se aplica la ordenanza de terrazas según el artículo 2?

- a. Solo en suelo público.
- b. En suelo de dominio público y en suelo privado de uso público.
- c. En cualquier suelo del municipio sin excepción.

25. De acuerdo con la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en Las Rozas de Madrid: ¿qué implica la mera concurrencia de requisitos para instalar una terraza en suelo público?

- a. Garantiza la concesión.
- b. Permite el uso inmediato del espacio.
- c. No otorga derecho alguno a su concesión.

26. De conformidad con la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados: ¿Qué ámbito territorial abarca la aplicación de este documento técnico?

- a. Únicamente comunidades autónomas con normativa propia.
- b. Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio del Estado español.
- c. Zonas privadas de uso público.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- 27. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados: ¿Qué elemento debe colocarse previo al inicio de la rampa para advertir de su comienzo?**
- a. Una franja de pavimento táctil indicador direccional.
 - b. Una barandilla.
 - c. Estar señalizadas en todos sus accesos.
- 28. Cuando el itinerario peatonal cruce una calzada y sea necesario atravesar una isleta de refugio intermedia, dicha isleta tendrá una longitud mínima en el sentido de la marcha del peatón según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados:**
- a. 1,20m
 - b. 1,80m
 - c. 1,50m
- 29. Según lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su ámbito de aplicación?**
- a. El Real Decreto 486/1997 se aplica a todos los lugares de trabajo, incluyendo obras de construcción, buques de pesca y campos agrícolas situados fuera de la zona edificada.
 - b. El Real Decreto 486/1997 se aplica a los lugares de trabajo, excluyendo obras de construcción, industrias de extracción, buques de pesca y terrenos agrícolas o forestales situados fuera de la zona edificada de la empresa.
 - c. El Real Decreto 486/1997 se aplica únicamente a oficinas y despachos, excluyendo cualquier otro tipo de lugar de trabajo.
- 30. Según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál es la obligación principal del empresario en relación con la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales?**
- a. El empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores únicamente mediante la contratación de un servicio de prevención externo, sin necesidad de adoptar otras medidas.
 - b. El empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, integrando la actividad preventiva en la empresa y adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección.
 - c. El empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores únicamente en caso de que se produzca un accidente laboral.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

31. Según lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una prescripción particular para las instalaciones eléctricas en piscinas?

- a. Las instalaciones eléctricas en piscinas deben situar los equipos eléctricos dentro del volumen de protección, siempre que estén protegidos mediante interruptores automáticos diferenciales de alta sensibilidad
- b. Las instalaciones eléctricas en piscinas deben situar los equipos eléctricos fuera del volumen de protección, y las luminarias instaladas en el interior del vaso deben ser alimentadas con tensión muy baja de seguridad (máximo 12 V en corriente alterna o 30 V en corriente continua).
- c. Las instalaciones eléctricas en piscinas pueden utilizar cualquier tensión nominal, siempre que los conductores estén correctamente aislados y protegidos contra la humedad.

32. Según lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), y su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28 “Instalaciones en locales de pública concurrencia”, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una exigencia específica de alumbrado en estos locales?

- a. En los locales de pública concurrencia no es necesaria ninguna clase de alumbrado de emergencia si el suministro eléctrico dispone de contrato de potencia superior a diez kilovatios.
- b. En los locales de pública concurrencia es obligatorio disponer de alumbrado de emergencia, que incluye alumbrado de seguridad (evacuación, ambiente o antipánico y zonas de alto riesgo) y, cuando proceda, alumbrado de reemplazamiento, con fuentes de alimentación adecuadas para garantizar su funcionamiento en caso de fallo del suministro.
- c. En los locales de pública concurrencia solo se exige la instalación de alumbrado de evacuación, quedando a criterio del titular la instalación del resto de modalidades de alumbrado.

33. Según lo dispuesto en el artículo 6 “Eficacia temporal de los títulos habilitantes” de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid:

- a. Las actuaciones amparadas en una licencia urbanística podrán iniciarse en cualquier momento sin limitación temporal.
- b. Las actuaciones amparadas en una licencia urbanística tendrán eficacia indefinida, sin necesidad de fijar plazos para el inicio y la terminación de las obras.
- c. Las actuaciones amparadas en una declaración responsable deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses y finalizar en un año desde su presentación completa, salvo que se indique expresamente otro plazo en la declaración.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

34. Según lo dispuesto en el Capítulo I “Criterios de tramitación” de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid:

- a. Las actuaciones urbanísticas que requieran autorizaciones de otras administraciones públicas no necesitan licencia ni declaración responsable, siempre que se obtenga dicha autorización externa.
- b. Las actuaciones urbanísticas que requieran autorizaciones de otras administraciones públicas estarán sujetas a licencia o declaración responsable municipal, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que procedan, y deberán aportarse dichas autorizaciones en la solicitud o documentación presentada.
- c. Las actuaciones urbanísticas promovidas por particulares en bienes de dominio público municipal no requieren autorización demanial previa, pudiendo iniciarse con la sola presentación de la declaración responsable.

35. Según lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente el procedimiento para iniciar la ejecución de obras y el ejercicio de una actividad comercial minorista?

- a. La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad comercial minorista requieren la obtención previa de licencia urbanística, acompañada del proyecto técnico y del pago de la tasa correspondiente.
- b. La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad comercial minorista pueden iniciarse con la presentación de una declaración responsable, en la que el interesado manifieste que cumple con la normativa vigente, acompañada del proyecto técnico correspondiente y la liquidación de la tasa municipal aplicable.
- c. La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad comercial minorista pueden iniciarse con una simple comunicación acompañada de la liquidación de la tasa, siempre que el interesado disponga del proyecto técnico y cumpla con la normativa sectorial aplicable.

36. Según lo dispuesto en la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE), ¿cuál es el contenido mínimo del proyecto básico?

- a. El proyecto debe incluir la memoria descriptiva, justificación de la sustentación del edificio, cumplimiento de seguridad en caso de incendio, los planos generales y un presupuesto aproximado.
- b. El proyecto debe incluir únicamente la memoria descriptiva, planos generales y presupuesto aproximado.
- c. El proyecto debe contener exclusivamente los planos generales, el presupuesto y el estudio de seguridad y salud.

37. Según la exigencia básica SUA 9, del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, los ascensores accesibles contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve:

- a. A una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
- b. A una altura entre 0,90 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido entrada de la cabina.
- c. A una altura entre 0,90 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

38. Según el Anejo A. Terminología, del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, en una vivienda para usuarios de sillas de ruedas, los pasillos deberán ser:

- a. Mayor o igual a 1,20 m de ancho libre.
- b. Mayor o igual a 1,10 m de ancho libre.
- c. Mayor o igual a 1,00 m de ancho libre.

39. Según la exigencia básica HS 4, del documento básico HS (Salubridad) del Código Técnico de la Edificación, a efectos del dimensionado de una red de distribución de agua se adoptará una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

- a. Entre 0,50 y 2,00 m/s para tuberías metálicas y entre 0,50 y 3,50 m/s para tuberías termoplásticas y multicapas.
- b. Entre 1,50 y 3,00 m/s para tuberías metálicas y entre 1,50 y 2,00 m/s para tuberías termoplásticas y multicapas.
- c. Entre 3,00 y 6,00 m/s para tuberías metálicas y entre 4,00 y 5,50 m/s para tuberías termoplásticas y multicapas.

40. Según la exigencia básica HS 4, del documento básico HS (Salubridad) del Código Técnico de la Edificación, en relación al filtro de la instalación general de la red de agua fría:

- a. El filtro debe ser de tipo Y.
- b. El filtro debe tener un umbral de filtrado comprendido entre 60 y 75 µm.
- c. Para realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento del filtro debe ser necesario cortar el suministro.

41. De acuerdo con la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el caso de actos de construcción, edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia en terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como zona verde, espacios libres y dominio público delimitado con arreglo a su legislación sectorial, se podrán ejercer las potestades de protección de la legalidad urbanística, si no ha transcurrido más de:

- a. 15 años.
- b. 6 años.
- c. Ninguna de las anteriores es cierta

42. Según la exigencia básica SI 4, del documento básico SI (Seguridad en caso de incendio) del Código Técnico de la Edificación, en locales de pública concurrencia será obligatorio un sistema de detección de incendios cuando:

- a. La superficie construida excede de 500 m².
- b. La superficie construida excede de 1000 m².
- c. La superficie construida excede de 2000 m².

43. Según el Anejo SI A Terminología del documento básico SI (Seguridad en caso de incendio) del Código Técnico de la Edificación, en la planta de salida del edificio, en un sector no considerado como de riesgo mínimo, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de una escalera protegida hasta una salida del edificio no debe exceder de:

- a. 15 m.
- b. 25 m.
- c. 35 m.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

44. Según la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, será obligación del director de ejecución de la obra:

- a. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
- b. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
- c. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

45. Las instalaciones térmicas, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, si la potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que:

- a. 5 kW.
- b. 70 kW.
- c. 400 kW.

46. Según el Anejo A Terminología del documento básico HE (Ahorro de energía) del Código Técnico de la Edificación, las estaciones de recarga de un vehículo eléctrico se clasifican como:

- a. Punto de recarga simple y punto de recarga tipo SAVE.
- b. Punto de recarga simple, punto de recarga compuesto y punto de recarga tipo SAVE.
- c. Punto de recarga simple, punto de recarga específico y punto de recarga tipo SAVE.

47. Según la Orden TMA/851/202, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, se dispondrá de un pasamanos doble central, cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a:

- a. 3,00 m.
- b. 4,00 m.
- c. 6,00 m.

48. Según la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, las licencias urbanísticas para la implantación de los usos se otorgan por un plazo:

- a. Igual que la licencia de obras.
- b. Tres años, de no constar indicación expresa en la licencia.
- c. Indefinido.

49. Según la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito PR V-1 “Európolis”, la dotación de aparcamientos para uso de taller de reparación y servicios de vehículos en grados 5E. 1º a y b, será como mínimo:

- a. 1 plaza por cada 200 m² de edificabilidad consumida.
- b. 1 plaza por cada 100 m² de edificabilidad consumida.
- c. 1 plaza por cada 50 m² de edificabilidad consumida.

50. Según la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito PR V-1 “Európolis”, los usos compatibles pueden acompañar al uso característico industrial en una proporción máxima del:

- a. 30 % de la edificabilidad consumida.
- b. 40 % de la edificabilidad consumida.
- c. 45 % de la edificabilidad consumida.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- 51. Según la Ordenanza municipal de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, el cambio de actividad, dentro de la misma clase de uso, en locales que dispongan de título habilitante, por otra actividad compatible urbanísticamente, que requiera de las mismas o menores exigencias ambientales, de seguridad, salubridad y accesibilidad, estará sujeta a:**
- a. declaración responsable.
 - b. licencia.
 - c. no está sujeta a título habilitante urbanístico.
- 52. Según la Ordenanza municipal de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, para la puesta en uso de actuaciones en edificios en situación de fuera de ordenación, el título habilitante urbanístico preciso, es:**
- a. declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento.
 - b. licencia de primera ocupación y funcionamiento.
 - c. no está sujeta a título habilitante urbanístico.
- 53. Según la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, el informe de evaluación ambiental de actividades favorable será:**
- a. un requisito opcional y no vinculante para la concesión de cualquier licencia municipal, salvo que se trate de las actividades señaladas en el Anexo III de la Ley.
 - b. un requisito previo, indispensable pero no vinculante para la concesión de cualquier licencia municipal.
 - c. un requisito previo, indispensable y vinculante para la concesión de cualquier licencia municipal.
- 54. Según el decreto 184/1998, de 22 de octubre por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, se entiende por ambientación musical:**
- a. La música que como acompañamiento de la actividad principal tenga su nivel de emisión limitado a un máximo de 80 dBA.
 - b. La música que como acompañamiento de la actividad principal pueda superar un nivel de emisión por encima de 80 dBA.
 - c. La música que como acompañamiento de la actividad principal tenga su nivel de emisión limitado a un máximo de 70 dBA.
- 55. La Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, tiene por objeto dinamizar la actividad comercial minorista y de determinados servicios, mediante:**
- a. la simplificación en las actividades no comerciales de los procedimientos administrativos y urbanísticos.
 - b. la implantación de un control externo de los procedimientos administrativos y urbanísticos.
 - c. la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos.
- 56. Según el Real Decreto 742/2013 de 27 de julio por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, se excluyen del ámbito de aplicación de este:**
- a. las piscinas de los hoteles.
 - b. las piscinas de uso público instaladas en el territorio español o bajo bandera española.
 - c. los vasos termales o mineromedicinales.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

57. De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, con carácter general, estarán sujetos a declaración responsable urbanística los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo relativos a:

- a. Los movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de urbanización, edificación o construcción autorizado.
- b. Las demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, en cualquier caso.
- c. Los cambios del uso de los edificios e instalaciones en tanto no tengan por objeto cambiar el uso característico del edificio.

58. De acuerdo con el artículo 160 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, no requerirán título habilitante urbanístico,

- a. los actos amparados por órdenes de ejecución municipales, sin perjuicio de la necesidad de presentación de proyecto técnico, en su caso.
- b. las agrupaciones de fincas.
- c. la realización de calas para servicios de infraestructuras.

59. De acuerdo con el artículo 4.3.15. de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, los locales industriales en los que se prevean puestos de trabajo deberán tener, como mínimo, por cada uno de ellos,

- a. una superficie de 9m² y un volumen de 27m³.
- b. una superficie de 8m² y un volumen de 20m³.
- c. una superficie de 10m² y un volumen de 25m³.

60. Según lo dispuesto en el artículo 3.5.6. de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente,

- a. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes.
- b. Todo cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que proceda sin perjuicio de la responsabilidad específica a que hubiese lugar si la parcelación realizada no resultase legalizable.
- c. Las dos anteriores son correctas.

61. En la Ordenanza Zonal 2, Residencial edificación en bloque abierto, en grado 2º, de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, se determina que, el número máximo de viviendas construibles será el resultante de aplicar el tamaño medio de viviendas, salvo existencia de otras determinaciones de planeamiento que lo limiten, de:

- a. 100m² construidos por vivienda.
- b. 125m² construidos por vivienda.
- c. 145m² construidos por vivienda.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

62. En la Ordenanza Zonal 4 PE (Terciario) en el Área de Planeamiento Remitido P.R. VII “Parque Empresarial”, de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, se establece que las superficies destinadas a aparcamiento sobre rasante deberán interrumpirse con superficies de ajardinamiento o arbolado, a razón de, como mínimo,

- a. 1,5m² por plaza o de un árbol cada 50m².
- b. 1m² por plaza o de un árbol cada 50m².
- c. 1,5m² por plaza o de un árbol cada 25m².

63. Según el artículo 6 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, salvo pacto expreso en contrario, la recepción de una obra tendrá lugar a partir de su fecha de terminación, dentro de los días siguientes:

- a. 60 días
- b. 30 días
- c. 15 días

64. Según el artículo 11 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, no es una obligación del constructor:

- a. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
- b. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
- c. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.

65. Según el artículo 19 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, salvo pacto en contrario, cubrirán los daños originados a inmuebles vecinos o adyacentes:

- a. En cualquier caso.
- b. En caso de que afecte a la estructura.
- c. En ningún caso.

66. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 2/1999 de Medidas de la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, no consignar en el Libro de Ordenes las que se den en el curso de la obra, ni registrar en el Libro de Incidencias las que en el mismo curso se hubiesen producido, será calificado:

- a. Infracción leve.
- b. Infracción grave.
- c. Infracción muy grave.

67. La Ordenanza Zonal 5E (Industrial) en el Área de Planeamiento Remitido PR.VI + Cabo Rufino Lázaro: “Complejo Industrial y Terciario Európolis” (Modificación Puntual PGOU) establece para la implantación de uso alternativo de equipamiento la dotación mínima de aparcamiento de,

- a. 1 plaza/ 100m² de edificabilidad consumida
- b. 1,5 plaza/ 100m² de superficie útil.
- c. 1,5 plaza /100m² de edificabilidad consumida.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- 68. En la zona de Ordenanza Zonal 7E, Espacios Libres Európolis, del Área de Planeamiento Remitido PR.VI + Cabo Rufino Lázaro: “Complejo Industrial y Terciario Európolis” (Modificación Puntual), se toleran aparcamientos tratados con pavimentación de coexistencia, integrados en las zonas verdes, como Aparcamiento-jardín, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:**
- Que supongan una ocupación inferior al 45% de la superficie total de los espacios libres del ámbito y se sitúen colindantes con alguna vía de la red principal.
 - Que supongan una ocupación inferior al 50% de la superficie total de los espacios libres del ámbito y se sitúen colindantes con alguna vía de la red principal.
 - Que supongan una ocupación inferior al 45% de la superficie de la parcela y se sitúen colindantes con alguna vía de la red principal.
- 69. Según la exigencia básica SI 4 del documento básico SI (Seguridad en caso de incendio) del Código Técnico de la Edificación, ¿cada cuántos metros se ha de disponer un extintor portátil en un edificio de uso administrativo?**
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo el origen de evacuación.
 - Cada 20 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo el origen de evacuación.
 - Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde toda la salida de recinto.
- 70. Conforme a la exigencia básica SI 2 del documento básico SI (Seguridad en caso de incendio) del Código Técnico de la Edificación, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta entre dos edificios colindantes, la cubierta tendrá una resistencia al fuego de:**
- REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante.
 - REI 60, como mínimo, en una franja de 1,00 m de anchura medida desde el edificio colindante
 - REI 90, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante
- 71. Según la exigencia básica SUA 1 del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, la pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será como máximo del:**
- 1 %
 - 2 %
 - 5 %
- 72. Según la exigencia básica SUA 9 del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, en un edificio de uso Residencial Vivienda, ¿cuándo es obligatorio disponer de un ascensor accesible?**
- Cuando haya más de 8 viviendas en plantas sin entrada principal accesible.
 - Cuando haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible.
 - Las dos anteriores son correctas.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- 73. Según la exigencia básica SUA 9 del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, apartado 1.2.4, en espacios con asientos fijos para el público (auditorios, cines, etc.), ¿cuántas plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas se deben prever?**
- a. Una por cada 100 plazas o fracción
 - b. Una por cada 50 plazas o fracción
 - c. Dos por cada 100 plazas o fracción
- 74. Según figura en el Anejo A, definición de itinerario accesible del documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, ¿Cuál es la anchura libre mínima exigida para un itinerario accesible en zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda?**
- a. 1,00 m
 - b. 1,10 m
 - c. 1,20 m
- 75. Según la exigencia básica HS 1 del documento básico HS (Salubridad) del Código Técnico de la edificación, el sistema de formación de pendientes en cubiertas planas transitables para vehículos con capa de rodadura debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua,**
- a. Entre 0,5 % y 2 %.
 - b. Entre 1 % y 5 %.
 - c. Mayor de 10 %.
- 76. El documento básico HE 0 sobre limitación del consumo energético del Código Técnico de la Edificación, no será de aplicación a:**
- a. cambios de uso de edificios existentes cuando la superficie útil total supere los 50 m².
 - b. los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto.
 - c. construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 5 años.
- 77. Según la exigencia básica HS 5, Evacuación de aguas, del documento básico HS (Ahorro de Energía) del Código Técnico de la Edificación, en los colectores enterrados los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas y,**
- a. deben tener una pendiente del 1 % como mínimo y dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 10 m.
 - b. deben tener una pendiente del 2 % como mínimo y dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
 - c. deben tener una pendiente del 1 % como mínimo y dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
- 78. Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid, en la zona de Viales ferroviarios,**
- a. Podrán construirse edificios con uso industrial, de almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del sistema ferroviario; viviendas familiares para la custodia de las instalaciones; residencias comunitarias para los agentes del ferrocarril y equipamientos para el uso del personal del servicio.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- b. No se podrán edificar en la zona de viales otras instalaciones que las directamente vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc...
- c. La edificabilidad no será superior a 0,70 m²/m², con una ocupación máxima en planta del 50%.

79. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión el grado de electrificación elevada corresponde a viviendas,

- a. Con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica.
- b. Con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m², o con una instalación para la recarga del vehículo eléctrico en viviendas unifamiliares, o con cualquier combinación de los casos anteriores.
- c. Las dos anteriores son correctas.

80. Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales la formación a los trabajadores:

- a. Deberá impartirse durante la jornada de trabajo.
- b. Deberá impartirse fuera de la jornada de trabajo.
- c. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

81. De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, señale la opción incorrecta:

- a. Sanidad e higiene.
- b. Los montes y aprovechamientos forestales.
- c. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

82. De acuerdo con el art. 18.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid: Son órganos directivos... Señale la opción incorrecta:

- a. El titular de la Secretaría del Pleno.
- b. El titular del Órgano de Gestión Tributaria.
- c. El titular del Órgano de Recursos Humanos.

83. De acuerdo con el artículo 19.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, señale la opción correcta:

- a. Las Subdirecciones Generales, Servicios y Departamentos se crean, modifican o suprimen por decreto del Alcalde, a iniciativa propia o a propuesta del titular de la delegación de gobierno correspondiente.
- b. Las Subdirecciones Generales, Servicios y Departamentos se crean, modifican o suprimen por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

- c. Las Subdirecciones Generales, Servicios y Departamentos se crean a través de la Relación de Puestos de Trabajo.
- 84. De acuerdo con el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Señale la opción correcta.**
- a. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en un mes, a contar desde el mismo día en el que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
- b. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- c. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en tres meses, a contar desde el mismo día en el que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
- 85. A tenor del artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público señale la opción correcta:**
- a. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en su caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- b. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- c. Los procedimientos de selección del personal de confianza serán públicos, rigiéndose en su caso por los principios de igualdad, mérito, objetividad, jerarquía e imparcialidad.
- 86. Según la Constitución Española, el órgano de gobierno del Poder Judicial es:**
- a. El Ministerio de Justicia.
- b. El Tribunal Supremo.
- c. El Consejo General del Poder Judicial.
- 87. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas:**
- a. Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria
- b. Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
- c. Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
- 88. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de:**
- a. 10 días hábiles.
- b. 3 meses.
- c. 6 meses.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

89. Según el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones:

- a. El 31 de diciembre del año natural correspondiente.
- b. En la fecha que se fije a tal efecto en la Orden dictada por el titular del Departamento competente en materia de Hacienda sobre el cierre del ejercicio presupuestario.
- c. En la fecha en que la Intervención General disponga de toda la información necesaria para formar la Cuenta General del ejercicio presupuestario.

90. Señale la respuesta incorrecta: Según la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, la fusión de los municipios conllevará, entre otras cuestiones, lo siguiente:

- a. La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado.
- b. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
- c. Ninguno de los municipios fusionados, podrá funcionar como forma de organización descentralizada.

91. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

- a. Un poder general para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
- b. Un poder para que el apoderado no pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
- c. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

92. ¿Puede el interesado solicitar una certificación acreditativa del silencio administrativo?

- a. Sí, lo puede solicitar del órgano competente para resolver, que deberá emitir la certificación en el plazo máximo de 15 días.
- b. Sí, este certificado se expedirá de oficio por el órgano superior jerárquico.
- c. Sí, lo puede solicitar del órgano competente para resolver, que deberá emitir la certificación en el plazo máximo de 1 mes.

93. Según señala el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los trámites, de los que constará la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, se encuentran las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de:

- a. 10 días.
- b. 5 días.
- c. 3 días.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

94. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo:

- a. Tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- b. No tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- c. Tendrá la consideración de materia objeto de negociación individual a los efectos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

95. El nombramiento de personal eventual se caracteriza por ser:

- a. Por tiempo prefijado.
- b. Por un mandato.
- c. Libre.

96. Según el artículo 20 de la Constitución Española, la libertad de cátedra:

- a. Es un principio general del derecho.
- b. Es un derecho.
- c. Es una obligación.

97. El control presupuestario de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

- a. Por el Tribunal Supremo.
- b. Por el Tribunal Constitucional.
- c. Por el Tribunal de Cuentas.

98. Los proyectos de ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid se aprueban por:

- a. El Pleno.
- b. La Comisión de Hacienda.
- c. La Junta de Gobierno Local.

99. En una empresa de 609 trabajadores:

- a. Habrá tres delegados de prevención.
- b. Habrá cuatro delegados de prevención.
- c. Habrá cinco delegados de prevención.

100. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo:

- a. Por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte.
- b. Por el 80 por ciento del coste que la entidad local soporte.
- c. Por el 50 por ciento del coste que la entidad local soporte.

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR TURNO LIBRE, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE DOS (2) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. (LI-09 /2025)

PREGUNTAS DE RESERVA:

1. Según el artículo 6 del Real Decreto 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, en relación con los tratamientos del agua,

- a. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y desinfectada antes de entrar en el vaso, si procede de la red de distribución pública.
- b. Los tratamientos químicos se realizarán directamente en el vaso.
- c. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.

2. Según el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión la frecuencia empleada en la red será de,

- a. 50 Hz
- b. 25 Hz
- c. 45 Hz

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, los actos de uso, urbanización, instalación, construcción y edificación del suelo deberán respetar, en todo caso, exista o no un instrumento de planeamiento urbanístico, las siguientes reglas:

- a. Ser conformes con el régimen urbanístico del suelo.
- b. No producir afecciones, perturbaciones o emisiones ilegítimas en otros inmuebles.
- c. Las dos anteriores son correctas.

4. Según la Ordenanza Municipal de Actividades Publicitarias de Las Rozas, ¿qué requisito es imprescindible para instalar publicidad consistente en carteleras, grandes rótulos luminosos y asimilados, cuando la instalación solicitada requiera cualquier tipo de estructura auxiliar como soporte, independientemente de que se ancle al suelo o en edificio en suelo de titularidad y uso privado?

- a. Presentar solicitud y obtener licencia municipal.
- b. Presentar declaración responsable con control posterior.
- c. En suelo privado no es necesaria autorización siendo suficiente comunicación previa.

**5. Señale la respuesta correcta para completar la siguiente afirmación:
_____ serán consultados con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de trabajo y de Seguridad social:**

- a. Los delegados de prevención.
- b. El comité de seguridad y salud.
- c. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.