



Ayuntamiento de
Las Rozas
Concejalía de RRI.I+D+i

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO (LI-03/2025) PARA CUBRIR, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO 1 PLAZA DE TECNICO INDUSTRIAL

NO ABRA EL DOCUMENTO HASTA QUE SE LE INDIQUE

INSTRUCCIONES:

- Dispone de 90 minutos para la realización del ejercicio.
- De las tres respuestas alternativas deberá marcar la respuesta correcta a cada pregunta en la HOJA DE RESPUESTAS.
- En el caso de completar las 10 preguntas de reserva, deberán indicar la respuesta elegida de manera manual, a partir de la casilla nº 6 hasta la nº 10 en la hoja de respuestas.
- No se penalizarán las respuestas en blanco.
- Una vez finalice el ejercicio, podrá entregarlo y abandonar la sala.

1. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. No será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: Señale la respuesta incorrecta:

- a) Policía, seguridad y resguardo aduanero
- b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública
- c) Las relaciones de carácter administrativo estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas con las peculiaridades que en este caso se contemplan en la presente ley o en sus normas de desarrollo.

2. De acuerdo con la definición que arroja el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Se entenderá por «equipo de protección individual»

- a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de los riesgos que existan en la seguridad en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
- b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
- c) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de cuantos riesgos reales y existentes ocurran en el entorno laboral

3. Según el artículo 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores corresponde a :

- a) La Seguridad Social
- b) El Instituto Nacional de la seguridad Social
- c) Todas las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral

4. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-habiente sucederá en tal condición:

- a) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción.
- b) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública.
- c) Cualquiera que sea el estado del procedimiento.

5. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deberá contener al menos:

- a) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la prohibición de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad.
- b) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo.
- c) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste en ningún caso podrá ser considerado propuesta de resolución:

6. Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) De 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
- b) De 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
- c) De 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

7. En relación a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la afirmación correcta

- a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- c) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, y el estado civil.

8. La impugnación de la paralización de los trabajos o tareas regulada en el artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales deberá resolverse en el plazo máximo de:

- a) 24 horas.
- b) 48 horas.
- c) Tres días hábiles.

9. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar, según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

- a) Solo a responsabilidades administrativas.
- b) A responsabilidades penales y Administrativas.
- c) A responsabilidades administrativas, así como, responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

10 Según el artículo 10 de la Ley 17/1997 de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), las licencias provisionales de funcionamiento para locales y establecimientos no podrán tener una vigencia superior a:

- a) 3 meses, prorrogables por un período igual de tiempo.
- b) 6 meses, prorrogables por un período igual de tiempo.
- c) 12 meses, prorrogables por un período igual de tiempo.

11. De acuerdo con los artículos 37 y 41 de la Ley 17/1997 de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), la superación del aforo máximo permitido en un local cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes supondrá:

- a) Una infracción grave que podrá ser sancionada con la clausura del local por un período máximo de seis meses.
- b) Una infracción grave que podrá ser sancionada con la clausura del local por un período mínimo de seis meses.
- c) Una infracción muy grave que podrá ser sancionada con la clausura del local desde seis meses y un día hasta dos años.

12. La presentación de solicitudes para la celebración de una actividad recreativa extraordinaria durante fin de año, debe realizarse en el registro Electrónico de la Consejería competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas o en los demás lugares previsto en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con una antelación mínima de:

- a) 15 días respecto a la fecha prevista para la celebración del evento.
- b) 20 días respecto a la fecha prevista para la celebración del evento.
- c) 30 días respecto a la fecha prevista para la celebración del evento.

13. Según el artículo 158 de la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, los actos amparados en una declaración responsable urbanística deberán ejecutarse dentro de los plazos:

- a) De inicio de seis meses y de finalización de un año desde su presentación.
- b) De inicio de seis meses y de finalización de dos años desde su presentación.
- c) De inicio de un año y de finalización de dos años desde su presentación.

14. La Ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid establece en el artículo 50 que la obtención de la licencia de primera ocupación y funcionamiento será exigible cuando así lo determine la normativa sectorial y en las siguientes actividades:

- a) Garajes-aparcamientos robotizados, los públicos y los privados con superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados
- b) Garajes-aparcamientos robotizados, los públicos y los privados con superficie superior a cinco mil (5.000) metros cuadrados
- c) Únicamente en los garajes-aparcamientos, públicos y privados, con superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados.

15. La Ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid establece en el artículo 50 que la obtención de la licencia de primera ocupación y funcionamiento será exigible cuando así lo determine la normativa sectorial y en las siguientes actividades:

- a) Estaciones o infraestructuras radioeléctricas disponibles para el público y con plan de despliegue, de más de trescientos metros cuadrados (300 m²).
- b) Estaciones o infraestructuras radioeléctricas disponibles para el público y sin plan de despliegue, de más de trescientos metros cuadrados (300 m²).
- c) Estaciones o infraestructuras radioeléctricas disponibles para el público y sin plan de despliegue, de más de trescientos metros cuadrados (250 m²).

16. La Ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, establece en el artículo 57 que el orden de prioridad en la visitas de inspección y tramitación de expedientes de restablecimiento y/o sancionadores es el siguiente:

- a) 1º.- Las presuntas irregularidades en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico; así como actuaciones en zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos públicos y suelos clasificados como no urbanizables especialmente protegidos; 2º.- Declaraciones de ruina; 3º.- Actuaciones ejecutorias de órdenes judiciales en las que se establezca un plazo determinado.
- b) 1º.- Actuaciones ejecutorias de órdenes judiciales en las que se establezca un plazo determinado; 2º.- Declaraciones de ruina; 3º.- Actuaciones que afecten gravemente a las condiciones de seguridad.
- c) 1º.- Declaraciones de ruina; 2º.- Actuaciones que afecten gravemente a las condiciones de seguridad; 3º.- Obras que se encuentren en ejecución que no dispongan de título habilitante de naturaleza urbanística.

17. De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten:

- a) La prioridad de las mujeres en su concesión para facilitar la conciliación familiar y laboral.
- b) La asunción equilibrada de las responsabilidades familiares priorizando a las mujeres en su concesión.
- c) La asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

18. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), los viales de aproximación de los vehículos de emergencia contra incendios deben tener una capacidad portante de al menos:

- a) 10 kN/m².
- b) 20 kN/m².
- c) 30 kN/m².

19. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

- a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos.
- b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

20. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), los edificios o establecimientos de uso Comercial deben disponer de Bocas de Incendio Equipadas:

- a) Si la superficie construida excede de 500 m².
- b) Si la superficie construida excede de 1.000 m².
- c) Si la superficie construida excede de 1.500 m².

21. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), a los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les debe aplicar las condiciones particulares del uso:

- a) Residencial Público.
- b) Hospitalario.
- c) Administrativo.

22. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), un establecimiento de uso Docente, integrado dentro de un edificio Residencial Vivienda, debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio, siempre que su superficie construida exceda de:

- a) 300 m².
- b) 500 m².
- c) Cualquiera que sea su superficie.

23. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), en un centro comercial que ocupe en su totalidad un edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 m, la superficie construida de todo sector de incendios no debe exceder de:

- a) 2.500 m².
- b) 5.000 m².
- c) 10.000 m².

24. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), un aparcamiento robotizado situado debajo de otro uso estará compartimentado en sectores de incendio que no excedan de:

- a) 2.500 m².
- b) 5.000 m².
- c) 10.000 m².

25. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), una cocina con una potencia instalada de 40 kW es una zona de riesgo especial:

- a) Bajo
- b) medio.
- c) alto.

26. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), un sótano de local comercial donde la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente, no puede tener una ocupación superior a:

- a) 25 personas.
- b) 50 personas.
- c) 100 personas.

27. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), un conducto de salida de humos de cocina con una potencia instalada de 30 kW, que discurre por fachada de edificio residencial, tiene que ser EI 30, en caso de:

- a) Pasar a menor de 3,00 metros de huecos practicables que no sean EI 30.
- b) Pasar a menos de 2,00 metros de huecos practicables que no sean EI 30.
- c) Pasar a menos de 1,50 metros de huecos practicables que no sean EI 30.

28. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), una escuela infantil con una única salida de edificio no puede tener una ocupación superior a:

- a) 25 personas.
- b) 50 personas.
- c) 100 personas.

29. Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del CTE (versión anterior a modificaciones del RD 164/2025), la anchura de toda hoja de puerta no debe exceder de:

- a) 1,00 m.
- b) 1,20 m.
- c) 1,23 m.

30. Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), los titulares de los establecimientos industriales de riesgo intrínseco medio deben realizar inspecciones por organismo de control facultado con una periodicidad no superior a:

- a) Un año.
- b) Dos años.
- c) Tres años.

31. Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), la distancia máxima de los recorridos de evacuación en un establecimiento industrial de riesgo bajo, con una única salida, y una ocupación inferior a 25 personas, no puede exceder de:

- a) 25 metros.
- b) 35 metros.
- c) 50 metros.

32. Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), una escalera para evacuación ascendente será protegida:

- a) Siempre.
- b) Cuando la altura de evacuación exceda de 3 metros.
- c) Cuando la altura de evacuación exceda de 6 metros.

33. Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), un establecimiento industrial dedicado a actividad de almacenamiento debe contar con sistema manual de alarma de incendios, cuando:

- a) Su superficie construida exceda de 300 m².
- b) Su superficie construida exceda de 500 m².
- c) No se requiere la instalación de sistema automático de detección de incendios.

34. El Documento de Apoyo DA DB-SUA/2, al Documento Básico DB SUA "Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes" considera edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de licencia de obras fue anterior al:

- a) 17 de marzo de 2006.
- b) 12 de septiembre de 2010.
- c) 29 de junio de 2018.

35. Según la sección SUA 1 del documento básico SUA del CTE, cuando la diferencia de cota exceda de 6,00 metros, la barrera de protección tendrá como mínimo una altura de:

- a) 0,90 m.
- b) 1,00 m.
- c) 1,10 m.

36. Según la sección SUA 1 del documento básico SUA del CTE, en una escalera de uso restringido la contrahuella será como máximo de:

- a) 18,00 cm.
- b) 19,00 cm.
- c) 20,00 cm.

37. Según la sección SUA 1 del documento básico SUA del CTE, en una rampa perteneciente a un itinerario accesible, la longitud máxima de cada tramo no podrá exceder de:

- a) 9 m.
- b) 12 m.
- c) 15 m.

38. Según la sección SUA 5 del documento básico SUA del CTE, la pendiente en un graderío para espectadores de pie, en un recinto de alta ocupación, no podrá exceder de:

- a) 10 %.
- b) 25 %.
- c) 50 %.

39. Según la sección SUA 6 del documento básico SUA del CTE, la profundidad del vaso en piscinas infantiles, no podrá exceder de:

- a) 30 cm.
- b) 40 cm.
- c) 50 cm.

40 Según el anejo A: Terminología del documento básico SUA del CTE, el espacio de transferencia lateral en inodoros, deberá contar con una anchura mínima de:

- a) 60 cm.
- b) 80 cm.
- c) 90 cm.

41. Según la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el principio de independencia del Poder Judicial?

- a) Los jueces y magistrados pueden ser suspendidos o trasladados por decisión del Gobierno, en casos excepcionales.
- b) El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, que actúan con independencia y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- c) El Consejo General del Poder Judicial depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y coordina la actividad judicial bajo su supervisión.

42. Según la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas ¿cuál de las siguientes situaciones no permite considerar a una persona como interesada en un procedimiento administrativo?

- a) Una persona que promueve el procedimiento como titular de un derecho subjetivo.
- b) Una persona que se persona en el procedimiento después de haberse dictado resolución definitiva.
- c) Una persona cuyos intereses legítimos pueden verse afectados por la resolución y se persona antes de que esta se dicte.

43. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: ¿Una entidad local puede exigir por anticipado el abono de las contribuciones especiales?

- a) Sí, En el momento en que se adopte el acuerdo de establecimiento.
- b) A partir del momento de iniciarse la ejecución de las obras.
- c) La entidad local tiene que esperar a la finalización de las obras para exigir la contribución especial

44. Según señala el artículo 48 f del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Señale la afirmación correcta en relación al permiso de lactancia:

- a) Este permiso se incrementará en el doble en los casos de parto múltiple.
- b) Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple
- c) Este permiso se mantendrá igual en los casos de parto múltiple.

45. Congreso y el Senado y en su caso ambas cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público sus conclusiones:

- a) serán vinculantes para los tribunales y afectarán a las resoluciones judiciales sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas.
- b) No serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas.
- c) serán vinculantes para los tribunales pero no afectarán a las resoluciones judiciales sin perjuicio de que el Estado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para su conocimiento.

46. Según el Art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En los procedimientos de responsabilidad patrimonial

- a) El derecho a reclamar prescribirá al año.
- b) El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses.
- c) El derecho a reclamar no prescribe.

47. De conformidad con el artículo 125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ¿Qué se entiende por "obras completas"?

- a) Las obras así definidas en el estudio informativo previo.
- b) Las obras así definidas en la memoria técnica del anexo de inversiones del presupuesto.
- c) Obras susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente

48. Según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes

- a) Abastecimiento domiciliario de aguas
- b) Alumbrado en vías públicas
- c) Facilitar el tránsito de personas y animales

49. De conformidad con el artículo 237 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿Cuál es el plazo máximo, por lo general, para efectuar la comprobación del replanteo?

- a) Quince días desde el emplazamiento al contratista.
- b) Un mes desde la formalización del contrato.
- c) Dos meses desde el depósito de la garantía definitiva.

50. Según el Art. 13 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid: El planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en todas o algunas de las siguientes clases:

- a) Suelo urbano y no urbanizable.
- b) Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de protección
- c) Suelo urbano, urbanizable programado y no urbanizable.

51. Según el artículo 158 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, todos los actos amparados en una licencia urbanística se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar las obras, salvo los referidos a usos, que tendrán vigencia indefinida sin perjuicio de la obligación legal de adaptación de los establecidos a las normas que en cada momento los regulen:

- a) De no contener la licencia indicación expresa sobre estos, se entenderá otorgada por un plazo de seis meses para iniciar las obras y dos años para su terminación
- b) De no contener la licencia indicación expresa sobre estos, se entenderá otorgada por un plazo de un año para iniciar las obras y tres años para su terminación
- c) De no contener la licencia indicación expresa sobre estos, se entenderá otorgada por un plazo de un año para iniciar las obras y dos años para su terminación.

52. Los Planes Generales tienen por objeto:

- a) La clasificación del suelo.
- b) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado
- c) Ambas son correctas

53. Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que se refiere a los municipios de gran población ¿Quién es el órgano competente para aprobar los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización:

- a) Junta de Gobierno.
- b) El Pleno
- c) El Alcalde.

54. La Constitución Española de 1978 en su Título VI. Del Poder Judicial art 117 establece: (señale la opción correcta)

- a) Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
- b) Los Jueces, Magistrados y letrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
- c) Los Jueces y Magistrados podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

55. La Constitución española de 1978 en su Título VIII. De la Organización Territorial del Estado Capítulo segundo. De la Administración Local art. 140 establece: (señale la opción correcta)

- a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Concejales.....
- b) La Constitución garantiza la libertad de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.....
- c) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica propia. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

56. La ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En su Artículo 7. Pluralidad de interesados. Señale la correcta

- a) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
- b) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán, con el que figure en primer término.
- c) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán sólo con el representante del primer interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en segundo término.

57. La ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Señale la correcta

- a) Cuando razones de interés público o la complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas acordarán en todo caso, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.
- b) Cuando razones de interés público o la complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de exclusivamente de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento.
- c) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

58. Real Decreto Legislativo 5 /2015, de 30 de octubre, Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. Señale la correcta:

- a) Los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y el Personal eventual.
- b) Los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y el Personal eventual.
- c) Los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos y por el Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

59. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes Generales tienen por objeto,

- a) La clasificación del suelo diferenciando entre urbano y urbanizable.
- b) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado.
- c) Establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada de los espacios susceptibles de desarrollo urbanístico.

60. Según el artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, el período de vigencia total, continua o discontinua, de la medida cautelar de suspensión de la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades con motivo de un mismo procedimiento de aprobación inicial de un proyecto de Plan de Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión no podrá exceder de,

- a) Un año ampliable a otro año cuando dentro de aquél se hubiere completado el período de información pública.
- b) Dos años, no siendo posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad hasta que transcurrieren cinco años, contados a partir del término de la suspensión.
- c) Ninguna es cierta.

61. De acuerdo con el artículo 152 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, no estarán sujetos a licencia urbanística municipal los actos de uso del suelo, construcción y edificación, correspondientes a:

- a) Cualquiera de las actuaciones reguladas en el marco de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid.
- b) Cualquier actuación que tenga el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.
- c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares en cualquier clase de suelo.

62. De acuerdo con el artículo 227 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, la colocación de carteles de publicidad sin título habilitante se sancionará con multa, que se graduará en función de la localización, tamaño e incidencia en el medio físico y en el entorno, por importe de,

- a) 200 a 20.000 euros
- b) 300 a 25.000 euros
- c) 600 a 30.000 euros

63. Según el artículo 232 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid el Alcalde de un municipio de 100.000 habitantes es competente para resolver sobre la imposición de sanciones que no supere la siguiente cuantía,

- a) 150.000 euros.
- b) 600.000 euros.
- c) 1.200.000 euros.

64. En una parcela neta de suelo urbano de aplicación directa de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid se puede implantar un uso compatible siempre que:

- a) Acompañe al uso característico, en proporción máxima del 40%, salvo que la normativa específica de zona permita otra superior y siempre que no altere su carácter.
- b) Acompañe al uso característico que deberá implantarse en un mínimo del 70% de la edificabilidad, en proporción máxima del 30%, salvo que la normativa específica de zona permita otra superior y siempre que no altere su carácter.
- c) Acompañe al uso característico que deberá implantarse en un mínimo del 55% de la edificabilidad, en proporción máxima del 45%, salvo que la normativa específica de zona permita otra superior y siempre que no altere su carácter.

65. Conforme al artículo 4.3.12. de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid, los locales comerciales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda para su conservación debidamente acondicionados, con las siguientes dimensiones,

- a) Superficie de, al menos, el 10% de la superficie de venta del local destinado a estas mercancías y con una dimensión mínima de 8m².
- b) Superficie de, al menos, el 5% de la superficie de venta del local destinado a estas mercancías y con una dimensión mínima de 3m².
- c) Ninguna es correcta.

66. Conforme al artículo 4.3.21. de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid, los usos dotacionales dispondrán de la siguiente reserva mínima de plazas de aparcamiento,

- a) 1,5 plaza de aparcamiento por cada 100m² de superficie útil que será incrementada en equipamiento sanitario con hospitalización, al menos, 1 plaza por cada 5 camas.
- b) 1 plaza de aparcamiento por cada 50m² de superficie útil, que será incrementada en las que pueda presuponerse concentración de personas, al menos, una 1 plaza por cada cincuenta 50 personas de capacidad.

c) 1 plaza de aparcamiento por cada 100m² de superficie útil, que será incrementada en los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos 1 plaza por cada 50m² de superficie de venta.

67. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, en aquellas actuaciones que se acometan en zonas de dominio público, se deberá depositar garantía para la correcta ejecución de las obras en el espacio público por un importe de,

a) 20€/m, para elementos lineales; y 40€/m², para elementos de superficie. En ningún caso esta garantía será inferior al 0,4% del presupuesto de ejecución material de la actuación ni a 300€.

b) 25€/m, para elementos lineales; y 50€/m², para elementos de superficie. En ningún caso esta garantía será inferior al 0,5% del presupuesto de ejecución material de la actuación ni a 300€.

c) 15€/m, para elementos lineales; y 30€/m², para elementos de superficie. En ningún caso esta garantía será inferior al 0,3% del presupuesto de ejecución material de la actuación ni a 300€.

68. En el municipio de Las Rozas de Madrid, la obtención de la licencia de primera ocupación y funcionamiento no será exigible cuando así lo determine la normativa sectorial y en las siguientes actividades,

a) Actividades de almacenamiento fabricación e investigación de productos que por su potencial peligrosidad están sujetos a regulación específica, tales como productos químicos peligrosos, petrolíferos, explosivos, nucleares, farmacéuticos, fitosanitarios, pesticidas e insecticidas.

b) Espectáculos públicos y actividades recreativas en espacio abiertos con instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles, salvo las autorizaciones extraordinarias previstas por la regulación sectorial de espectáculos públicos y actividades recreativas.

c) Garajes-aparcamientos robotizados, los públicos y los privados con superficie inferior a 6.000m².

69. Será necesaria autorización expresa de la Comunidad de Madrid para la celebración de,

a) Los espectáculos de circos sin animales.

b) Los espectáculos en que se utilicen animales.

c) Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra por el Municipio de Las Rozas de Madrid.

70. Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental están sujetos a la tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria,

a) Líneas eléctricas con una longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.

b) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen más de 100 ha de superficie

c) Ambas son correctas.

71. La responsabilidad de la elaboración de los Planes de Autoprotección previstos en la Norma Básica de Autoprotección corresponde a:

- a) Al Ayuntamiento del municipio en el que se desarrolla la actividad.
- b) Al técnico redactor del proyecto técnico que sirvió de base a la concesión de la preceptiva licencia.
- c) Al titular de la actividad.

72. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), las instalaciones térmicas incluidas en su ámbito de aplicación deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica. ¿A partir de que potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío se requiere la realización de un proyecto?

- a) En todos los casos.
- b) Cuando dicha potencia sea superior a 5Kw
- c) Cuando dicha potencia sea superior a 70Kw

73. Según el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes, el titular está obligado a contratar la subsanación de los defectos indicados en el certificado que emitido tras la inspección del ascensor el organismo de control en el plazo establecido, ¿quién puede realizar los trabajos de corrección de defectos?

- a) La empresa conservadora del contrato actual.
- b) Cualquier empresa conservadora habilitada.
- c) Cualquier empresa mantenedora de ascensores.

74. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, define, en su artículo 4, “riesgo laboral” como la posibilidad de que un trabajador sufra un:

- a) Un determinado daño derivado del trabajo.
- b) Un cierto daño derivado del trabajo.
- c) Un daño valorable derivado del trabajo.

75. En los locales de trabajo cerrados donde existan riesgos por electricidad estática el límite inferior de humedad relativa será del:

- a) 50%
- b) 30%
- c) 40%.

76. Deberán cumplir los criterios técnico-sanitarios establecidos en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas:

- a) Cualquier piscina de uso público instalada en el territorio español o bajo bandera española.
- b) Los vasos termales o mineromedicinales.
- c) Las dos son correctas.

77. El artículo 14 del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio de 2022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, señala que cuando se tomen muestras para analizar la legionela, además deberán determinarse in situ al menos los siguientes parámetros fisicoquímicos:

a) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, electroválvulas y en su caso, conductividad.

b) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y en su caso, desinfectante residual.

c) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y desinfectante residual.

78. Según el Código Técnico de la Edificación el Documento Básico SUA 1 “Seguridad frente al riesgo de caídas”, los tramos de escalera podrán ser:

a) Rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos

b) Rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización donde los tramos únicamente pueden ser rectos

c) Rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles, en hospedaje, en grandes centros comerciales y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos

79. Según el Código Técnico de la Edificación el Documento Básico SUA 4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada”, que tres zonas y elementos de los edificios deben contar con alumbrado de emergencia:

a) Todo recinto con ocupación mayor de 100 personas, aseos generales de planta en edificios de uso público y los itinerarios accesibles

b) Puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, Salidas de planta y Locales de riesgo medio y alto

c) Recintos con ocupación de más de 200 personas, Vías de evacuación de anchura mayor de 2,00 metros y en graderíos y tribunas con más de cinco filas

80. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico SUA 9 “Accesibilidad”, es obligatorio que los edificios de uso residencial vivienda con aparcamiento propio cuenten con plazas de aparcamiento accesible:

a) Si, deben contar mínimo con una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción.

b) Debe contar con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas-

c) Únicamente en Viviendas de Protección de Precio Limitado, en Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado, y en Vivienda de Protección Pública para Arrendamiento.

81. Según el Código Técnico de la Edificación el Documento Básico SUA 9 “Accesibilidad” cuando se deben disponer de aseos accesibles.

- a) En zonas de uso público de aforo mayor de 100 personas
- b) En zonas de uso público, en cualquier caso
- c) Siempre que sea exigible por alguna disposición legal de obligado cumplimiento

82. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico SUA 5 “Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación”, cual es una de las condiciones de los graderíos para espectadores de pie:

- a) La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío será de 4 m, como máximo
- b) La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con la ocupación máxima admitida
- c) Se debe disponer de barandilla de protección en primera fila con altura mínima de 1,20 metros

83. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico SUA 8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”, cuando será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo:

- a) Cuando la frecuencia esperada de impactos N_e sea mayor que el riesgo admisible N_a .
- b) Cuando la frecuencia esperada de impactos N_e sea mayor o igual que el riesgo admisible N_a .
- c) Cuando la frecuencia esperada de impactos N_e sea menor que el riesgo admisible N_a .

84. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico SUA 9 “Accesibilidad”, en cuanto a la señalización de los elementos accesibles en función de su localización, cuando debe señalizarse el siguiente:

- a) Itinerarios accesibles en zonas de uso privado cuando existan varios recorridos alternativos y en zonas de uso público en todo caso
- b) Itinerarios accesibles en zonas de uso público cuando existan varios recorridos alternativos y en zonas de uso privado en todo caso
- c) Itinerarios accesibles en zonas de uso privado y en zonas de uso público en todo caso

85. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico SUA 9 “Accesibilidad”, en cuanto a las condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad, con que deben contar los ascensores accesibles:

- a) Con indicación en Braille, mozarabe y árabe en relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba izquierda en sentido salida de la cabina
- b) Con indicación en Braille y árabe en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina
- c) Con indicación en Braille y árabe en alto relieve fotoluminiscente a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida y entrada de la cabina

86. De las instalaciones de iluminación”, las instalaciones de iluminación de cada zona dispondrán de un sistema de control y regulación que incluya:

- a) Un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico
- b) Un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado, y un sistema de temporización mediante pulsador
- c) Un sistema de encendido por detección de presencia y sistema de temporizador de luz natural por horario centralizado

87. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE 3 “Condiciones de las instalaciones de iluminación”, que debe contemplar el Plan de Mantenimiento y conservación incluido en el Libro del Edificio:

- a) El control de la ejecución de las obras, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra
- b) La documentación referente a las características de los productos, equipos y sistemas incorporados a la obra
- c) Las operaciones y periodicidad necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de las instalaciones de iluminación

88. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE 4 “Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria”, a que edificios de nueva construcción son aplicables las condiciones de este Documento Básico:

- a) Aquellos con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d
- b) Aquellos con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 200 l/d
- c) Aquellos con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 300 l/d

89. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE 5 “Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables”, para que dispondrán los edificios de sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables:

- a) Para uso propio o suministro a la red
- b) Para uso propio, suministros a la red y alumbrado
- c) Para uso propio y suministro a la red de baja y media tensión

90. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE 5 “Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables”, para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada:

- a) La potencia de generación eléctrica mínima que se pretende alcanzar y la potencia exigible según reglamento
- b) La potencia de generación eléctrica alcanzada y la potencia a instalar mínima exigible
- c) La potencia de generación eléctrica media del edificio y la potencia a instalar exigida

91. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE 6 “Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”, a que edificios se aplica:

- a) A edificios que cuenten con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio
- b) A edificios de uso hospitalario y comercial que cuenten con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio
- c) A edificios de uso equipamiento y terciario que cuenten con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio

92. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 3 “Calidad del aire interior”, cuál debe ser el caudal de ventilación mínimo (q_v en l/s) en locales no habitables en trasteros y sus zonas comunes:

- a) 0,7 m² útil
- b) 0,9 m² útil
- c) 10 m² útil

93. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 3 “Calidad del aire interior”, en cuanto a las condiciones generales de los sistemas de ventilación, como puede ser el sistema de ventilación del que deben disponer los trasteros y sus zonas comunes:

- a) Ventilación mecánica o automática
- b) Ventilación híbrida o mecánica
- c) Ventilación natural, híbrida o mecánica

94. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 3 “Calidad del aire interior”, en cuanto a las condiciones particulares de los elementos de ventilación, cual es una de las características que deben tener los conductos de admisión:

- a) Deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido, con estrechamientos puntuales máximo de 50 centímetros.
- b) Deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.
- c) Deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en el 80% de su recorrido.

95. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua”, cuál es una de las propiedades de la instalación en la calidad del agua:

- a) Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación
- b) Los propietarios de las instalaciones deberán mantenerlas en buen estado para mantenimiento por la empresa instaladora
- c) Las empresas instaladoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el mantenimiento de la instalación

96. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua”, en cuanto a las propiedades de la instalación, en que puntos se dispondrán los sistemas antirretornos para evitar la inversión del sentido del flujo:

- a) Después de los contadores; en la cima de las ascendentes; antes del equipo de tratamiento de agua; en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; antes de los aparatos de refrigeración o climatización; en los enganches de las salidas de bombeo
- b) Después de los contadores; en la base de las ascendentes; antes del equipo de tratamiento de agua; en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; antes de los aparatos de refrigeración o climatización; así como en cualquier otro que resulte necesario
- c) Después de los contadores; en la base de las descendentes; antes del equipo de tratamiento de agua; en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; Después de los aparatos de refrigeración o climatización; así como en cualquier otro que resulte necesario

97. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua”, cuál debe ser el dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace en cuanto al diámetro nominal del ramal de enlace para tubo de cobre o plástico para ducha y lavadora domestica:

- a) Ducha 12 mm y Lavadora domestica 24 mm
- b) Ducha 12 mm y Lavadora domestica 22 mm
- c) Ducha 12 mm y Lavadora domestica 20 mm

98. Según el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HS 5 “Evacuación de aguas”, como deben dimensionarse los colectores horizontales de aguas residuales

- a) Se dimensionan para funcionar a un cuarto de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
- b) Se dimensionan para funcionar a un 60% de la sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
- c) Se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

99. El Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR), en su artículo 155 regula las competencias del Concejal-Presidente de Distrito. Entre las mismas, se encuentra, entre otras:

- a) La adjudicación de obras siempre que su valor estimado sea inferior a 40.000,00 €, excluido IVA.
- b) La adjudicación de obras siempre que su valor estimado sea inferior a 60.000,00 €, excluido IVA.
- c) Aprobar los planes de actuación y asignar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias correspondientes.

100. ¿De quién emana la justicia, según el artículo 117 de la Constitución Española?

- a) Del poder judicial.
- b) Del pueblo.
- c) De las Cortes Generales

PREGUNTAS DE RESERVA

1. De acuerdo con el artículo 236 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid el plazo de prescripción de infracciones y sanciones es,

- a) De 6 años, salvo para las que afecten a suelo no urbanizable de protección que prescribirán a los 15 años y, las que afecten a viales, zonas verdes, espacios libres y dominio público delimitado con arreglo a su legislación sectorial, que no tienen plazo de prescripción.
- b) De 4 años, salvo para las que afecten a suelo no urbanizable de protección que prescribirán a los 10 años y, las que afecten a viales, zonas verdes, espacios libres y dominio público delimitado con arreglo a su legislación sectorial, que no tienen plazo de prescripción.
- c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones de aplicación a las categorías 2ª y 3ª del uso Industrial determinadas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid es cierta,

- a) No se podrán desarrollar actuaciones de conjunto en parcelas de superficie inferior a los 400m², siendo necesaria la realización de un proyecto unitario de modo que queden resueltos para el conjunto y cada una de sus partes las condiciones que son de aplicación a los usos industriales, a cuyos efectos se considerará el conjunto como unidad de producción o almacenaje.
- b) Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500m², la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio de tamaño suficiente para estacionar un camión, con unas bandas perimetrales de 1m. Para parcelas de 1.000m² o fracción se duplicará.
- c) Las dos son ciertas.

3. Cuáles son las dimensiones mínimas de los locales de trabajo establecidas en el RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo, y en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,20 metros.
- b) 3 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
- c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

4. Según el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo, la red de puesta a tierra para plazas de aparcamiento en el exterior se realizará de forma tal que la máxima resistencia de puesta a tierra, en las partes metálicas accesibles de la instalación, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de:

- a) 50V
- b) 24V
- c) Las dos son correctas

5. Según el Código Técnico de la Edificación el Documento Básico SUA 1 “Seguridad frente al riesgo de caídas”, en Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas:

- a) Los escalones tendrán una dimensión constante de huella
- b) Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos.
- c) Las huellas podrán tener varias dimensiones y nunca inferiores a 28 centímetros

6. De acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1997, de 14 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, se consideran infracciones muy graves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas,

- a) La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes.
- b) La admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación.
- c) El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los locales y establecimientos regulados en esta ley.

7. Deberán someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades de acuerdo a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid las siguientes,

- a) Imprentas, centros de reprografía y otras actividades de impresión.
- b) Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles u otro medio de transporte.
- c) Ambas son correctas.

8. Según el Real Decreto 355/2024, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente, las empresas conservadoras deberán realizar las revisiones presenciales de mantenimiento preventivo de los ascensores de las viviendas unifamiliares, al menos, en el plazo siguiente:

- a) 1 año.
- b) 6 meses.
- c) 4 meses.

9. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta):

- a) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, siempre que se derive de relación pública.
- b) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.
- c) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

10. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el control de legalidad de los actos y acuerdos municipales es ejercido por:

- a) La Delegación del Gobierno a la que pertenezca el municipio.
- b) La Comunidad Autónoma a la que pertenezca el municipio.
- c) Los Tribunales.

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid